

allegato N MICRO-NIDO AZIENDALE
Via Lanzo n.63-65-67, ang. Via Battitore - CIRIE' (TO)

ELENCO ARREDI ED ATTREZZATURE

<i>Rif.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>Descrizione</i> (N.B. Le dimensioni riportate sono puramente indicative)
A - LOCALI INTERNI		
INGRESSO - ACCETTAZIONE		
1	1	Poltroncina girevole Poltroncina girevole sedile e schienale imbottiti e rivestiti in tessuto lavabile, braccioli in abs nero, struttura regolabile con base a raggiera girevole.
2	1	Scrivania (o piano di lavoro) Costruzione in agglomerato ligneo rivestito in laminato plastico antigraffio spessore 28 mm., bordi in tinta, in ABS spessore 3mm, gambe a T rovesciata in metallo verniciato a polveri epossidiche, colore da definire. Dimensioni cm.80x60x72h
3	1	Pannello in sughero o similare (<i>con funzione di bacheca</i>) Costruzione in paniforte rivestito in sughero. Cornice in legno massiccio lucidato al naturale. Dimensioni cm. 120 x 90
SPOGLIATOIO (Zona ingresso)		
4	1	Fasciatoio monoposto a giorno Struttura in pannelli di fibra di legno nobilitato, colore da definire. Piano di lavoro con 3 spondine, imbottito e rivestito in sky vari colori. Dotato di vano a giorno. Su ruote dotate di freno. Dimensioni cm. 100 x 75 x 86h
5	1	Mobile spogliatoio con ante Costruzione in pannelli di fibra di legno nobilitato betulla finitura seta, spessore mm. 20; bordi arrotondati in abs; ante costruite in pannelli di fibra di legno, placcate in laminato opaco antigraffio spessore 10/10, colori da definire; schiena a vista nobilitato, cerniere apribili a 110°, con opzione a 180°; assemblaggio con sistema di bussole e tiranti; piedini svasati e sagomati a goccia in massello di faggio o similare, maniglie a semicerchio. Composizione per n°16 posti, ciascuno con con appendiabiti Dimensioni che consentano la facile accessibilità ad ogni singolo scomparto.
6	1	Serie di 20 tasche con finestra o similare, opportunamente agganciate/inserite in apposito pannello sagomato (Largh.90 cm circa) in multiestrati di betulla o similare atto a consentire l'aggancio delle tasche (<i>con funzione di accoglienza e di contenitore per comunicazioni alle famiglie</i>) Tasche in misto cotone lavabile a 30°C. Ogni tasca, oltre alla finestra porta foto, dovrà prevedere un vano per le comunicazioni alla famiglia e lo spazio per gli oggetti personali del bimbo Dimensioni 20x25 cm.
AMBULATORIO (SALA RIUNIONI E PRIMO SOCCORSO)		
7	4	Sedia impilabile monoscocca in polipropilene Struttura in acciaio scocca in polipropilene Dimensioni seduta cm. 45h
8	1	Scrivania dotata di n.1 cassettera a 3 cassetti (fissa o su ruote, dotata di chiusura a chiave) Costruzione in agglomerato ligneo rivestito in laminato plastico antigraffio spessore 28 mm. colore da definire, bordi in tinta, in ABS spessore 3mm, gambe a T rovesciata in metallo verniciato a polveri epossidiche. Dimensioni cm. 160 x 80 x 72h
9	1	Fasciatoio monoposto a giorno Struttura in pannelli di fibra di legno nobilitato colore da definire. Piano di lavoro con 3 spondine, imbottito e rivestito in sky. Dotato di vano a giorno. Su ruote dotate di freno. Dimensioni cm. 100 x 75 x 86h
10	1	Armadietto porta medicine Costruzione in lamiera di acciaio verniciata a fuoco, sportello con parte in vetro. Dimensioni cm. 50 x 51 x 157h

11	1	Pannello in sughero o similare (<i>con funzione di bacheca</i>) Costruzione in paniforte rivestito in sughero. Cornice in legno massiccio lucidato al naturale. Dimensioni cm. 120 x 90
12	1	Mobile libreria con due ante in basso e a giorno superiore Costruzione in agglomerato ligneo rivestito in laminato antigraffio. Ripiani mobili mm. 25. Antine a battente in nobilitato. Dotato di serratura. Dimensioni cm.90x46x205h
CUCINOTTA/ARRIVO E DISTRIBUZIONE PASTI		
13	1	Mobile base con lavello in acciaio 1 vasca + sgocciolatoio Piano con bordo arrotondato in speciale materiale antigraffio e lavabile. In paniforte bilaminato opaco. Lavello in acciaio inox completo di rubinetto e sifone. Dimensioni cm. 90 x 60 x 88h
14	1	Mobile base con piastre elettriche Piano con bordo arrotondato in speciale materiale antigraffio e lavabile. In paniforte bilaminato opaco. Dimensioni cm. 60 x 60 x 88h
15	1	Mobile base con anta a battente e ripiani interni Piano con bordo arrotondato in speciale materiale antigraffio e lavabile. In paniforte bilaminato opaco. Dimensioni cm. 45 x 60 x 88h
16	1	Mobile base con frigo Piano con bordo arrotondato in speciale materiale antigraffio e lavabile. In paniforte bilaminato opaco. Frigorifero capacità 140 litri, con congelatore Dimensioni cm. 60 x 60 x 88h
17	1	Mobile pensile In paniforte bilaminato opaco. Dimensioni cm. 60 x 35 x 60h
18	1	Mobile pensile con cappa filtrante In paniforte bilaminato opaco. Dimensioni cm. 60 x 35 x 60h
19	1	Mobile pensile In paniforte bilaminato opaco. Dimensioni cm. 45 x 35 x 60h
20	1	Mobile pensile con colapiatti In paniforte bilaminato opaco. Dimensioni cm. 90 x 35 x 60h
21	1	Top ed alzatina di finitura (colori da definire), per completamento parete attrezzata cucina
22	1	Tavolo quadrato adulti Piano in legno multistrati, spessore mm. 24, bilaminato antigraffio, finitura opaca antiabbaglio,colore da definire. Bordi e spigoli arrotondati e lucidati al naturale. Gambe in legno massiccio tornite con fasce di rinforzo lucidate al naturale. Dimensioni cm. 80 x 80 x 74h
23	1	Mensola con fianchi In multistrati con bordi arrotondati; fianchi lucidati al naturale, fascia e piano in bilaminato. Dimensioni cm. 120 x 26 x 33h
SPOGLIATOIO PERSONALE		
24	1	Sedia impilabile monoscocca in polipropilene Struttura in acciaio, scocca in polipropilene Dimensioni seduta cm. 45h
25	2	Mobile spogliatoio in metallo 3 posti Spogliatoio metallo 3 posti con lucchetto, colore da definire. Lamiera rinforzata verniciata con polveri epossidiche Dimensioni cm.180x120x72h
BAGNI		
26	1	Fasciatoio monoposto con ante Struttura in pannelli di fibra di legno nobilitato colore da definire. Antine in bilaminato con maniglie. Piano di lavoro con 3 spondine, imbottito e rivestito in sky. Con ruote dotate di freno. Dimensioni cm. 100 x 75 x 86h

27	1	<p>Mobile a 18 caselle</p> <p>Costruzione in pannelli di fibra di legno, fianchi spessore mm.22 nobilitato, piani orizzontali regolabili spessore mm.18 nobilitato, bordi arrotondati in massello di faggio verniciato naturale o similare, schiena a vista spessore mm.8 nobilitato color magnolia.</p> <p>Assemblaggio mediante sistema a bussola e tirante, che ne garantisca la massima tenuta.</p> <p>Piedini svasati e sagomati a goccia, in legno massello naturale; piedini facilmente intercambiabili con ruote piroettanti.</p> <p>Dimensioni cm. 105x40x104h</p>
AREA TAVOLI		
28	2	<p>Mobile a 6 caselle</p> <p>Costruzione in pannelli di fibra di legno, fianchi spessore mm.22 nobilitato betulla o similare, piani orizzontali regolabili spessore mm.18 nobilitato, bordi arrotondati in massello di faggio o similare verniciato naturale, schiena a vista spessore mm.8 nobilitato, colore da definire.</p> <p>Assemblaggio mediante sistema a bussola e tirante, che ne garantisca la massima tenuta.</p> <p>Piedini svasati e sagomati a goccia, in legno massello naturale; piedini facilmente intercambiabili con ruote piroettanti.</p> <p>Dimensioni cm. 105 x 40 x 70h</p>
29	4	<p>Seggiolina anatomica in legno "nido"</p> <p>Sedile, schienale e struttura portante in multistrati di faggio o similare, lucidatura al naturale.</p> <p>seduta 26 h</p>
30	3	<p>Seggiolone in legno</p> <p>Sedile e schienale in multistrati di faggio, struttura portante in torniti di legno massiccio, lucidatura al naturale. Imbottitura in espanso rivestita in materiale plastico.</p> <p>Dimensioni cm. 33,5x38x53h</p>
31	1	<p>Tavolo quadrato materna</p> <p>Piano lavoro costruito in legno multistrati, spessore mm. 24, ricoperto su entrambe le facce in laminato plastico HPL grande resistenza antigraffio, ignifugo, finitura opaca antiabbaglio. Bordi e spigoli arrotondati e lucidati al naturale. Gambe in legno massiccio tornito, diametro mm. 63/64, lucidate al naturale. Appoggio a pavimento su scivolanti in pvc.</p> <p>Dimensioni cm. 65 x 65 x 52h</p>
32	1	<p>Tavolo quadrato nido</p> <p>Piano lavoro costruito in legno multistrati, spessore mm. 24, ricoperto su entrambe le facce in laminato plastico HPL grande resistenza antigraffio, ignifugo, finitura opaca antiabbaglio nel colore magnolia di serie. Bordi e spigoli arrotondati e lucidati al naturale. Gambe in legno massiccio tornito, diametro mm. 63/64, lucidate al naturale. Appoggio a pavimento su scivolanti in pvc.</p> <p>Dimensioni cm. 65 x 65 x 42h</p>
33	13	<p>Seggiolina pluriuso nido</p> <p>Sedile a due altezze (cm. 17/21), e schienale anche con uso tavolino o sgabello; in multistrati di faggio. Struttura portante in torniti di legno massello di faggio. Lucidatura al naturale.</p> <p>Assemblaggio per mezzo di colla e spine. Vernici atossiche, colle a freddo esenti di formaldeidi.</p> <p>Dimensioni cm. 33 x 35 x 17/22h</p>
34	2	<p>Tavolo rettangolare nido</p> <p>Piano lavoro costruito in legno multistrati, spessore mm. 24, ricoperto su entrambe le facce in laminato plastico HPL grande resistenza antigraffio, ignifugo, finitura opaca antiabbaglio. Bordi e spigoli arrotondati e lucidati al naturale. Gambe in legno massiccio tornito, diametro mm. 63/64, lucidate al naturale. Appoggio a pavimento su scivolanti in pvc.</p> <p>Dimensioni cm. 130 x 65 x 42h</p>

35	1	<p>Mobile a 2 antine e vano a giorno</p> <p>Costruzione in pannelli di fibra di legno, fianchi spessore mm.22 nobilitato betulla o similare, piani orizzontali regolabili spessore mm.18 nobilitato, bordi arrotondati in massello di faggio o similare verniciato naturale, schiena a vista spessore mm.8 nobilitato.</p> <p>Costruzione antine in nobilitato spessore mm.18 placcato in laminato plastico HP alta pressione spessore 10/10, opaco e antigraffio, colore da definire; bordi arrotondati in abs in tinta.</p> <p>Assemblaggio mediante sistema a bussola e tirante, che ne garantisca la massima tenuta. Piedini svasati e sagomati a goccia, in legno massello naturale; piedini facilmente intercambiabili con ruote piroettanti.</p> <p>Dimensioni cm. 105x40x104h</p>
36	1	<p>Mobile 4 vani</p> <p>Costruzione in pannelli di fibra di legno, fianchi spessore mm.22 nobilitato betulla o similare, piani orizzontali regolabili spessore mm.18 nobilitato, bordi arrotondati in massello di faggio o similare verniciato naturale, schiena a vista spessore mm.8 nobilitato.</p> <p>Assemblaggio mediante sistema a bussola e tirante, che ne garantisca la massima tenuta.</p> <p>Piedini svasati e sagomati a goccia, in legno massello naturale; piedini facilmente intercambiabili con ruote piroettanti.</p> <p>Dimensioni cm. 105x40x70h</p>
37	1	<p>Pannello in sughero (<i>con funzione di bacheca</i>)</p> <p>Costruzione in paniforte rivestito in sughero o similare. Cornice in legno massiccio lucidato al naturale.</p> <p>Dimensioni cm. 120 x 90</p>
38	1	<p>Pannello portarotoli a parete (<i>per attività laboratorio pittura e creatività</i>)</p> <p>Pannello portarotoli supporto in legno multistrati di betulla spessore mm.12, lucidatura naturale con bordi arrotondati; asta portarotoli in tornito massello; supporti laterali dell'asta in legno multistrati. 120x90</p> <p>Dimensioni cm. 120x90</p>
SEZIONE DIVEZZI		
39	1	<p>NICCHIA ATTREZZATA</p> <p>Armadio insegnante con top</p> <p>A sei grandi caselle di cui due chiuse con antine, un vano centrale, un cassetto scorrevole su guide metalliche su cuscinetti a sfera e piano estraibile. Piedini in legno massiccio con puntali regolabili. Cassa in pannelli di fibra di legno nobilitato. Antine in bilaminato e bordate. Spigoli arrotondati. Maniglie a semicerchio in legno massello di faggio o similare.</p> <p>Dimensioni cm. 90 x 55 x 193h</p>
40	1	<p>GIOCO SIMBOLICO "La cucina" Blocco</p> <p>con piano cottura e lavelli</p> <p>Costruito in multistrati di betulla o similare lucidato al naturale. Piano di lavoro rivestito in laminato opaco. Fuochi della cucina realizzati con dischetti di legno colorato. Completo di sportello attrezzato per frigo e sportello con parte trasparente per il forno.</p>
41	1	<p>Specchio per il trucco</p> <p>Pannello in multistrati di betulla o similare sagomato e colorato. Intorno allo specchio si troveranno ganci, mensole e cassette, realizzati con materiali di sicurezza.</p> <p>Dimensioni 80x24xh 85,5 cm.</p>
42	1	<p>Tappeto moquette linea Punto marca SIT-IN o similare, pelo rasato antiacaro ignifugo classe 1, completo di bordatura.</p> <p>Dimensioni cm. 200x200</p>
43	1	<p>Mobile a 3 caselle orizzontali</p> <p>Costruzione in pannelli di fibra di legno, fianchi spessore mm.22 nobilitato betulla o similare, piani orizzontali regolabili spessore mm.18 nobilitato, bordi arrotondati in massello di faggio o similare verniciato naturale, schiena a vista spessore mm.8 nobilitato. Assemblaggio mediante sistema a bussola e tirante, che ne garantisca la massima tenuta.</p> <p>Piedini svasati e sagomati a goccia, in legno massello naturale; piedini facilmente intercambiabili con ruote piroettanti.</p> <p>Dimensioni cm. 105 x 40 x 34h</p>

44	1	<p>Colonna a giorno singola</p> <p>Costruzione in pannelli di fibra di legno, fianchi spessore mm.22 nobilitato betulla o similare, piani orizzontali regolabili spessore mm.18 nobilitato, bordi arrotondati in massello di faggio o similare verniciato naturale, schiena a vista spessore mm.8 nobilitato.</p> <p>Costruzione antine in nobilitato spessore mm.18 placcato in laminato plastico HP alta pressione spessore 10/10, opaco e antigraffio, colore da definire; bordi arrotondati in abs. Assemblaggio mediante sistema a bussola e tirante, che ne garantisca la massima tenuta. Piedini svasati e sagomati a goccia, in legno massello naturale; piedini facilmente intercambiabili con ruote piroettanti.</p> <p>Dimensioni cm. 55 x 40 x 208h</p>
45	1	<p>Libreria a due facce</p> <p>Costruzione in pannelli di fibra di legno, fianchi spessore mm.22 nobilitato betulla o similare, piani orizzontali regolabili spessore mm.18 nobilitato, bordi arrotondati in massello di faggio o similare verniciato naturale, schiena a vista spessore mm.8 nobilitato.</p> <p>Assemblaggio mediante sistema a bussola e tirante, che ne garantisca la massima tenuta.</p> <p>Modulo a doppia faccia, su una sono disposti 4 ripiani a giorno, su l'altra un espositore inclinato per libri tipo "edicola", anche questo dotato di 4 ripiani di altezze variate.</p>
46	1	<p>Espositore libri a parete</p> <p>Costruzione in pannelli di fibra di legno, fianchi spessore mm.22 nobilitato betulla o similare, piani orizzontali regolabili spessore mm.18 nobilitato, bordi arrotondati in massello di faggio o similare verniciato naturale, schiena a vista spessore mm.8 nobilitato.</p> <p>Assemblaggio mediante sistema a bussola e tirante, che ne garantisca la massima tenuta. Dotato di 2 piani di appoggio frontali, bordo in plexiglass.</p> <p>Dimensioni cm. 105x104h</p>
47	2	<p>Cuscino "fiore" rosso</p> <p>Rivestimento in cotone; imbottitura in poliesteri; lavabile a 30°.</p> <p>Dimensioni diametro 50 cm. circa</p>
48	2	<p>Cuscino soft 60</p> <p>Interno in resina espansa EET/25 sufficientemente accogliente ed elastica. Rivestimento in tessuto ignifugo di classe 1, antimacchia, sfoderabile e lavabile.</p> <p>Dimensioni cm. 60x60</p>
49	1	<p>Tondolo, diam. cm. 100</p> <p>Interno in microgranuli polisterene ignifugo racchiusi in una fodera interna elastica in helanca che consenta di poter togliere senza problemi il rivestimento esterno per lavarlo e sostituirlo, e di lavare anche l'interno con facilità. Dovrà essere realizzato con materiali assolutamente privi di PVC e conformi alle normative EN 71/1-EN 71/2-EN 71/3.</p> <p>Dimensioni diam. cm. 100</p>
50	1	<p>Pedana da gioco in betulla naturale o similare (con ruote dotate di freno)</p> <p>Realizzata in multistrati di betulla naturale spessore 18 mm.</p> <p>Dimensioni 76X76Xh 34 cm.</p>
51	1	<p>PARETE DIVISORIA (l'elemento iniziale e quello finale dovranno essere fissati a muro con appositi supporti, mentre quelli intermedi dovranno essere collegati tra loro mediante aste/giunzioni mobili fissate alla struttura del pannello divisorio in modo da consentirne la rotazione ad angolazione libera).</p> <p>Parete divisoria "bifronte" magnetica/sughero L 80</p> <p>Struttura portante in multistrati di betulla, o similare, lucidato al naturale con vernici atossiche, superficie in sughero bacheca di spessore 8mm e lavagna bianca magnetica</p>
52	1	<p>Parete divisoria con specchio e lavagna magnetica L 80</p> <p>Struttura portante in multistrati di betulla, o similare, lucidato al naturale con vernici atossiche, specchio acrilico di spessore 3mm e lavagna bianca magnetica</p> <p>Dimensione cm. 80x135h</p>
53	1	<p>Parete divisoria con finestra</p> <p>Struttura portante in multistrati di betulla o similare verniciato al naturale, pannello divisorio in legno compensato di betulla o similare verniciato al naturale dotato di telaio finestra in legno massello di faggio o similare di dimensioni 45xh 55 cm. con apertura da un solo lato e vetro acrilico antinfortuno.</p> <p>Dimensioni 80xh 135 cm.</p>
54	1	<p>Divisorio basso con cancelletto ad arco (senza ostacoli per passaggio adulti). Realizzato in legno massiccio di faggio o similare verniciato al naturale, cerniere e chiavistello in legno massello colorato.</p> <p>Dimensioni 78,8xh 78,8 cm.</p>

SEZIONE LATTANTI		
55	1	Tappeto moquette linea Punto marca SIT-IN o similare, pelo rasato antiacaro ignifugo classe 1, completo di bordatura. Dim.cm. 130x130
56	1	Bastone corrimano (<i>per gioco di riconoscimento ed armonia del corpo</i>) Tornito di legno lucidato al naturale, completo di appositi supporti per l'applicazione a muro e di sfere terminali in legno colorato Dimensioni cm. 150
57	1	Specchio a muro Antinfortunio. Fondo in compensato. Cornice in legno massiccio lucidato al naturale. Specchio di sicurezza in cristallo min. 3+3 con pellicola adesiva antischeggia. Dimensioni cm. 120x90h
58	1	"Isola sensoriale" centro multiattività In multistrati di betulla verniciato al naturale o similare, complementi in faggio ed acciaio verniciato a polveri. Composto da tunnel/ passaggio di forma circolare imbottito con cuscino in poliestere, elementi morbidi a diversa resistenza, oggetti sonori, colorati e specchi. Dimensioni 100 x50xh 50 cm.
59	1	Sopralzo portalibri (posato a terra, in orizzontale) Contenitore in pannelli di fibra di legno, fianchi spessore mm.22 nobilitato, bordi arrotondati in abs. Dimensioni cm. 105 x 40 x 17h
60	1	Tappeto Realizzato in poliacrilico con dorso in tessuto. Motivo decorativo con piedi colorati e distribuiti in ordine sparso. Ideale per la lettura e per il gioco. Dimensioni cm. 120x120
61	1	Divanetto con interno in espanso a densità 21, rivestimento esterno in ecosoft 1 ignifugo di classe 1, antiscivolo, antimacchia, sfoderabile, lavabile e senza PVC. Dimensioni cm. 70x50x24/50h
62	1	Poltrona con interno in espanso a densità 21, rivestimento esterno in ecosoft 1 ignifugo di classe 1, antiscivolo, antimacchia, sfoderabile, lavabile e senza PVC. Dimensioni cm. 35x50x24/50h
63	1	Mini tondolo Interno in microgranuli di polisterene ignifugo di classe 1 racchiusi in una fodera interna elastica in helanca dotata di cerniera, lavabile. Rivestimento esterno in tessuto ignifugo di classe 1, antimacchia, sfoderabile e lavabile ad una temperatura consigliata di 60°. Tutti i prodotti dovranno essere realizzati con materiali assolutamente privi di PVC e conformi alle normative EN 71/1-EN 71/2-EN 71/3. Dimensioni diam. cm. 75
64	1	Ciambello Interno in microgranuli di polisterene ignifugo di classe 1 racchiusi in una fodera di helanca dotata di cerniera, lavabile. Rivestimento esterno in tessuto ignifugo di classe 1, antimacchia, sfoderabile e lavabile. Tutti i prodotti dovranno essere realizzati con materiali assolutamente privi di PVC e conformi alle normative EN71/1-EN/71/2-EN71/3. Dimensioni diam. cm. 85x30h
65	1	Mobile a 3 caselle orizzontali Costruzione in pannelli di fibra di legno, fianchi spessore mm.22 nobilitato betulla o similare, piani orizzontali regolabili spessore mm.18 nobilitato, bordi arrotondati in massello di faggio o similare verniciato naturale, schiena a vista spessore mm.8 nobilitato. Assemblaggio mediante sistema a bussola e tirante, che ne garantisca la massima tenuta. Piedini svasati e sagomati a goccia, in legno massello naturale; piedini facilmente intercambiabili con ruote piroettanti. Dimensioni cm. 105 x 40 x 34h
66	2	Cassetta in legno porta oggetti e porta giochi In legno multistrati di betulla o similare con bordi arrotondati e lucidati a vista; frontalini lucidati al naturale o colorati con tinte atossiche e non coprenti. Dimensioni cm. 30 x 35 x 13h
STANZA RIPOSO E PSICOMOTRICITA'		

67	4	Lettino impilabile con protezioni, senza ruote (<i>per lattanti</i>) Telaio in faggio massiccio e pannelli rivestiti in faggio, o materiali similari. Dimensioni 100 x 55 x h 37,7 cm.
68	4	Materassino riposo Struttura in poliuretano ecologico. Dimensioni 90x50 cm.
69	12	Brandina nido impilabile, con sponde facilmente installabili/rimovibili Realizzata in tubolare di alluminio con quattro angoli arrotondati in plastica, tela atossica, ignifuga, traspirante e resistente. Dotata di sponde e di 4 morbidi angoli in Eva. Dimensioni cm. 50x100xh 21
70	1	Specchio per parete, destro Cornice sagomata e decorata con fiori e animali colorati, interamente realizzata in multistrati di betulla o similare, colorata con vernici atossiche. Specchio di sicurezza antinfortuno. Dimensioni 130x130 cm, spessore 3cm.
71	1	Specchio per parete, sinistro Cornice sagomata e decorata con fiori e animali colorati, interamente realizzata in multistrati di betulla o similare, colorata con vernici atossiche. Specchio di sicurezza antinfortuno. Dimensioni 130x130 cm, spessore 3cm.
72	2	Tappeto AIREX mod. ATLAS, o similare Realizzato in espanso a cellula chiusa (cioè con ogni cellula chiusa e riempita d'aria) per consentire il perfetto assorbimento della forza d'urto che deve essere ammortizzata e progressivamente dispersa con effetto pneumatico. Sicurezza massima pur con spessori e pesi minimi. Robustissimo ed igienico, ignifugo, lavabile anche per immersione. Dimensioni cm. 125x200x1,5h
73	1	Mezzocubo (<i>per percorso motorio componibile e gattonamento dei bimbi</i>) Rivestimento esterno in ECOSOFT 1 ignifugo di classe 1, sfoderabile, lavabile, fondo antiscivolo, senza PVC. Interno in espanso a densità 21. Questi materiali dovranno essere di dimensioni e consistenza adatte ai "bimbi più piccoli". Dimensioni cm. 60x60x30h
74	1	Scalettina (<i>per percorso motorio componibile e gattonamento dei bimbi</i>) Rivestimento esterno in ECOSOFT 1 ignifugo di classe 1, sfoderabile, lavabile, fondo antiscivolo, senza PVC. Interno in espanso a densità 21. Questi materiali dovranno essere di dimensioni e consistenza adatte ai "bimbi più piccoli". Dimensioni cm. 60x60x30h
75	1	Scivolone (<i>per percorso motorio componibile e gattonamento dei bimbi</i>) Rivestimento esterno in ECOSOFT 1 ignifugo di classe 1, sfoderabile, lavabile, fondo antiscivolo, senza PVC. Interno in espanso a densità 21. Questi materiali dovranno essere di dimensioni e consistenza adatte ai "bimbi più piccoli". Dimensioni cm. 60x60x30h
76	1	Tappeto spicchio (<i>per percorso motorio componibile e gattonamento dei bimbi</i>) Il rivestimento esterno in ECOSOFT1 ignifugo di classe 1, sfoderabile, lavabile, fondo antiscivolo, senza PVC. Interno in espanso a densità 21. Questi materiali dovranno essere di dimensioni e consistenza adatte ai "bimbi più piccoli". Dimensioni cm. 60x60x5h
77	2	Incastro quadro (<i>per percorso motorio componibile e gattonamento dei bimbi</i>) Interno in espanso a densità 18. Il rivestimento è in tessuto ignifugo di classe 1, antimacchia, sfoderabile, lavabile, senza pvc. Dimensioni cm. 30x30x90
		BLOCCHI PER PSICOMOTRICITA'
78	1	Cubo con interno in espanso a densità 18. Rivestimento in tessuto ignifugo di classe 1, antimacchia, sfoderabile, lavabile, senza pvc. Dimensioni cm. 30x30x30
79	2	Cilindro corto 30, diam. cm.30x30 Interno in espanso a densità 18. Rivestimento in tessuto ignifugo di classe 1, antimacchia, sfoderabile, lavabile, senza pvc. Dimensioni diam. cm. 30x30h

80	2	Cilindro lungo 30 - diam. 30x60 Interno in espanso a densità 18. Il rivestimento è in tessuto ignifugo di classe 1, antimacchia, sfoderabile, lavabile, senza pvc con cerniere protette. Dimensioni diam. cm. 30x60h
81	1	Architrave 30 Interno in espanso a densità 18. Rivestimento in tessuto ignifugo di classe 1, antimacchia, sfoderabile, lavabile, senza pvc. Dimensioni cm. 30x15x90
NICCHIA ATTREZZATA SENSORIALE		
82	1	Arco per decorazioni struttura in metallo verniciato a polveri, supporto e sfere in faggio. Dimensioni Altezza arco 184,5 cm.
83	1	Lampada con simbolo "farfalla" o altro animale Realizzata in multistrati di betulla. Sagoma a forma di farfalla colore arancione con ali multicolor in tessuto leggero. Resistente alle alte temperature. Dimensioni 31xh 30 cm.
84	3	Specchi di sicurezza, varie forme (sole, luna, ecc...), dim. Cm 30x30, 40x40 o similari
85	2	Carillon varie forme
86	8	COPRITERMO DI SICUREZZA, quantità e misure varie da verificare in loco, con fiancate in multistrato di betulla verniciato naturale, o similare. Parte frontale realizzata con barre forate naturali e pioli colorati, o similari. Realizzati e fissati in modo da non limitare la rendita calorifera del radiatore
B - AREA ESTERNA		
87	1	Riccio a molla Costituito da doppia pannellatura in multistrato fenolico laccato per esterni con vernici ecologiche, assemblaggi in ferro zincato a caldo e alluminio, listelli di assemblaggio in pino impregnato e verniciato, accessori in materiale plastico pressofuso. Sella in multistrato gofrato impermeabilizzato da film protettivo, molla in acciaio temperato. Completo di basamento da interrare. Dimensioni cm. 45x60x78h
88	1	Elefante scivolo Struttura realizzata con due pannelli sagomati in multistrato laccato, ottenuti ognuno dall'assemblaggio di n.3 pannelli, n.1 scala a gradini in multistrato gofrato, n.1 pista scivolo cm. 48x220 con sponde in multistrato laccato e fondo in acciaio, n.2 sbarre di sicurezza. Dimensioni cm.50x280x180h
89	1	Altalena a due posti Struttura realizzata con n. 4 pali in legno massiccio impregnato, n.1 trave portante orizzontale con attacchi e perni, n. 2 seggiolini a vascello di sicurezza per i più piccoli, interamente rivestiti di copertura gommata antitrauma. Completa di catene. Dimensioni cm.210x365x210h
90		Pavimentazione antitrauma in materiale gommoso da 40 mm, ove necessario per legge Lastre elastiche conformi alle norme di sicurezza DIN7926 ed in materiale idoneo per pavimentazioni di aree per giochi all'aperto od interne. Dovranno essere inoltre drenanti, resistenti agli agenti atmosferici, di rapido prosciugamento e antisdrucchiolo. Dimensioni 500x500xh 40 mm