

La risposta corretta è solo una.

Le prime 10 risposte hanno valore di 2 punti, le successive 10 risposte hanno valore di 1 punto per un totale di 30 punti

Le risposte errate non prevedono la decurtazione di punti.

PROVA 2

1) L'infezione da virus HPV è:

- (a) Un'infezione piuttosto diffusa
- (b) Un'infezione rara e colpisce solo fasce a rischio
- (c) Un'infezione trasmessa dagli animali

2) Per definizione, il monitoraggio è:

- (a) L'azione continua e costante di osservazione di un processo durante il suo svolgimento al fine di raccogliere informazioni utili per consentire correzioni e/o miglioramenti
- (b) Il controllo dei dati
- (c) La pianificazione della frequenza di raccolta dei dati e le modalità di integrazione della raccolta dei dati con i processi

3) In un caso di meningite è corretto:

- (a) Segnalare immediatamente il caso ai giornali per avvertire la popolazione
- (b) Eseguire un'indagine epidemiologica per individuare i contatti stretti con l'ammalato nei 10 giorni precedenti la diagnosi (periodo max di incubazione)
- (c) Trasferire il paziente immediatamente in un centro altamente specializzato

4) La varicella:

- (a) E' caratterizzata da un periodo di incubazione di 1-3 giorni
- (b) E' causata da un virus a DNA appartenente all'ordine dell'herpes virales
- (c) E' sporadica in Italia

5) Il vaccino:

- (a) E' preparato biologico con elevato potere antigenico, somministrato per indurre uno stato di immunità attiva nei riguardi di microrganismi patogeni per proteggere dalle relative infezioni o della manifestazione della malattia
- (b) E' un preparato biologico somministrato per indurre uno stato di immunità attiva nei riguardi solo di batteri ma non di virus
- (c) E' indicato solo nei bambini

6) Quale è la modalità di trasmissione del virus dell'epatite B:

- (a) Oro-fecale
- (b) Parenterale
- (c) Contatto

7) La malaria è

- (a) Una malattia contagiosa
- (b) Una zoonosi
- (c) Una malattia trasmissibile per contatto sessuale

8) Da quale età è raccomandata la prima dose del vaccino anti-morbillo-parotite-rosolia-varicella

- (a) Dal 3° mese di vita

- (b) Dal 6° mese di vita
- (c) Dal 12° mese di vita

9) Per quali tra le seguenti categorie è indicato l'utilizzo del pap-test come screening per il tumore della cervice uterina?

- (a) Donne sessualmente attive
- (b) donne con pregresse infezioni al collo dell'utero
- (c) Tutte le precedenti

10) Una malattia che colpisce un numero di individui superiore rispetto all'atteso in una data regione ed in un dato periodo di tempo è:

- (a) Sporadica
- (b) Epidemica
- (c) Pandemica

11) Il tetano è una malattia:

- (a) Molto contagiosa
- (b) Non contagiosa
- (c) Contagiosa solo se esiste una condizione di immunodepressione

12) Nella prassi comunicativa quanti e quali sono i canali fondamentali?

- (a) Due: paraverbale e non verbale
- (b) Tre: verbale e paraverbale e non verbale
- (c) Due: verbale e paraverbale

13) Tra i target dell'attività dell'assistente sanitario ci sono;

- (a) La persona, la famiglia, la collettività/scuole
- (b) La prevenzione, la promozione e l'educazione della salute
- (c) Tutte le precedenti

14) Con il termine "pandemia" si intende

- (a) La comparsa di un numero elevato di casi di malattia in un'area limitata e in un breve periodo di tempo
- (b) Il succedersi continuo e costante di un numero limitato di casi di malattia in un certo territorio
- (c) La diffusione di una malattia in più continenti o comunque in vaste aree del mondo

15) Attraverso l'Empowerment le persone diventano capaci di:

- (a) Assumere un maggiore controllo sulla propria salute
- (b) Realizzare in autonomia azione che le soddisfino
- (c) Tutte le precedenti

16) La Permetrina è un farmaco che viene utilizzato nei soggetti affetti da:

- (a) Malaria
- (b) Scabbia
- (c) Varicella

17) Cosa è l'ascolto attivo?

- (a) La capacità dell'operatore di entrare in contatto con se stesso, di ascoltarsi
- (b) Uno strumento operativo indispensabile per l'operatore al fine di avere chiarezza dei suoi punti di forza e dei suoi limiti professionali, gestionali e umani
- (c) Una abilità che l'operatore può utilizzare per approfondire e capire la richiesta e il vissuto della persona e per restituirlo in modo empatico

18) Il virus del papilloma umano è ritenuto essere responsabile di:

- (a) Leucemia
- (b) Carcinoma epatico
- (c) Carcinoma della cervice uterina

19) Il piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale 2017-2019 raccomanda le seguenti vaccinazioni in gravidanza:

- (a) Antinfluenzale e anti varicella
- (b) Antinfluenzale e antidifterite-tetano-pertosse
- (c) Antimorbillo-parotite- rosolia

20) Per quale delle seguenti patologie non si dispone di un vaccino?

- (a) Influenza
- (b) Malaria
- (c) Epatite virale A