

La risposta corretta è solo una.

Le prime 10 risposte hanno valore di 2 punti, le successive 10 risposte hanno valore di 1 punto per un totale di 30 punti

Le risposte errate non prevedono la decurtazione di punti.

PROVA 3

- 1) Quale delle seguenti malattie non segue la catena di trasmissione oro/fecale
 - (a) Botulismo
 - (b) Infezioni tifo/paratifiche
 - (c) Epatite A
- 2) Quale tra le seguenti malattie è trasmessa per via aerea
 - (a) Epatite B
 - (b) Tetano
 - (c) Meningite
- 3) Nella gestione di caso Covid 19 il contact tracing è:
 - (a) Una tecnica utilizzata esclusivamente per individuare la fonte del contagio
 - (b) L'attività di ricerca e gestione dei contatti di un caso confermato Covid-19. Si tratta di azione di sanità pubblica essenziale per combattere l'epidemia in corso
 - (c) Il processo di valutazione del tipo di contatto (ad alto rischio o basso rischio)
- 4) Per prevenzione primaria si intende
 - (a) Tutte le iniziative per impedire lo sviluppo delle malattie, mantenendo lo stato di salute sulla popolazione sana
 - (b) Tutti gli interventi di riabilitazione
 - (c) Tutte le azioni utili a fare diagnosi precoce di malattia
- 5) Il consenso al trattamento dei dati personali per essere valido
 - (a) Può essere prestato anche non liberamente
 - (b) Può essere tacito
 - (c) Deve essere esplicito e prestato liberamente
- 6) Il profilo professionale dell'Assistente Sanitario è regolamentato da
 - (a) D.M. 69/97
 - (b) D.P.R. 225/74
 - (c) LEGGE 502/1992
- 7) Quali DPI è necessario indossare quando si esegue il tampone rinofaringeo per la ricerca del virus Sars-Covid 19
 - (a) Camice, mascherina chirurgica, schermo facciale/occhiali di protezione.
 - (b) Camice, cuffia, mascherina chirurgica, guanti monouso
 - (c) Camice, cuffia, mascherina FFPP2/FFPP3, occhiali di protezione/schermo facciale, guanti monouso
- 8) Per sterilizzazione si intende
 - (a) L'eliminazione di tutti i microbi patogeni, non patogeni e delle spore presenti
 - (b) L'eliminazione di funghi e microrganismi
 - (c) La distruzione di solo una piccola parte di microrganismi

- 9) Si definiscono dispositivi di protezione individuale per il contenimento del COVID Sars2
- (a) Camice di stoffa; cartellino identificativo;
 - (b) Mascherine, visiere, guanti e camici monouso
 - (c) Occhiali da vista e scarpe antinfortunistiche
- 10) Con il concetto di immunoprofilassi artificiale attiva si intende
- (a) La somministrazione dei vaccini
 - (b) La somministrazione di immunoglobuline
 - (c) La somministrazione di antibiotici
- 11) Da quale età è raccomandata la prima dose del vaccino anti-morbillo-parotite-rosolia-varicella
- (a) Dal 3° mese di vita
 - (b) Dal 6° mese di vita
 - (c) Dal 12° mese di vita
- 12) Il tempo che intercorre tra il contatto con un microbo e la comparsa dei primi sintomi della malattia viene chiamato
- (a) Periodo di remissione
 - (b) Periodo di incubazione
 - (c) Periodo di convalescenza
- 13) La temperatura ottimale di conservazione della maggior parte dei vaccini è
- (a) Tra 10° C e 20° C
 - (b) Tra -1° C e +1 ° C
 - (c) Tra 2° C e 8 ° C
- 14) La vaccinazione esavalente contiene le componenti
- (a) Antidifterite-tetano-pertosse-polio-epatite b- haemophilus influenzae tipo B
 - (b) Antidifterite-tetano-pertosse-polio haemophilus influenzale tipo B
 - (c) Antidifterite-tetano-pertosse-polio-epatite B-pneumococco
- 15) Con il concetto di immunoprofilassi artificiale passiva si intende
- (a) La somministrazione di vaccini
 - (b) La somministrazione di immunoglobuline
 - (c) La somministrazione di antibiotici
- 16) Quale sede corporea viene utilizzato per le vaccinazioni dei bambini con età inferiore a 12 mesi
- (a) Quadricipite femorale
 - (b) Addome
 - (c) Gluteo
- 17) La sorveglianza sanitaria dei lavoratori prevista dal D. lgs 81/2008 e s.m.i. è
- (a) A scelta del lavoratore
 - (b) Facoltativa per le Aziende
 - (c) Obbligatoria
- 18) Nell'individuazione dei contatti di un caso di Tubercolosi, si procede
- (a) A caso
 - (b) Per cerchi concentrici
 - (c) Non è importante individuare i contatti

19) La via di somministrazione per il vaccino Epatite A è

- (a) Intradermica
- (b) Intramuscolare
- (c) sottocutanea

20) Qual'è la modalità di trasmissione del virus dell'epatite B

- (a) Oro-fecale
- (b) Parenterale
- (c) Via aerea