


ASL TO4 - Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di Dirigente Veterinario Area di Sanità Animale

N° domanda	PROVA SCRITTA 1
1	Quale Ente è Autorità Competente Centrale in materia di Salute Animale ai sensi del Decreto Legislativo 2 Febbraio 2021 n. 27 ?
	A) Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali
	B) L'Azienda Sanitaria Locale
	C) Il Ministero della Salute
2	Al sensi del Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882, una "Malattia di Categoria C" è:
	A) una malattia elencata rilevante per alcuni Stati membri e rispetto alla quale sono necessarie misure per evitarne la diffusione in parti dell'Unione che ne sono ufficialmente indenni o che hanno programmi di eradicazione per la malattia elencata interessata
	B) una malattia elencata che non si manifesta normalmente nell'Unione e che, non appena individuata, richiede l'adozione immediata di misure di eradicazione
	C) una malattia elencata che deve essere oggetto di controllo in tutti gli Stati membri allo scopo di eradicarla in tutta l'Unione
3	Al sensi del Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882, l'Afta Epizootica è:
	A) una malattia di "Categoria A"
	B) una malattia di "Categoria C"
	C) una malattia di "Categoria B"
4	Al sensi del Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 Marzo 2016, che cosa si intende per "Animali terrestri" ?
	A) Animali detenuti destinati alla produzione di alimenti
	B) Volatili, mammiferi terrestri, api e calabroni
	C) Mammiferi, api e calabroni
5	Al sensi del Regolamento di esecuzione (UE) 2021/620, quale dei seguenti territori italiani è riconosciuto indenne da Rinotracheite Infettiva Bovina ?
	A) La Regione Valle d'Aosta
	B) La Regione Lombardia
	C) La Regione Emilia-Romagna
6	L'agente eziologico della Rinotracheite Infettiva Bovina è un:
	A) Coronavirus
	B) Herpesvirus
	C) Picornavirus
7	In Regione Piemonte, l'adesione al Programma regionale di controllo e profilassi della Rinotracheite Infettiva Bovina è:
	A) Facoltativa per tutte le Aziende
	B) Obbligatoria per tutte le Aziende che vendono bovini da riproduzione di qualsiasi età
	C) Obbligatoria per tutte le Aziende iscritte al Libro Genealogico
8	Un sospetto clinico di Paratubercolosi bovina è:
	A) Un caso di diarrea cronica associato a cachessia in un bovino di età superiore a 24 mesi
	B) Un caso di diarrea cronica associato a cachessia in un bovino di età superiore a 12 mesi e inferiore a 24 mesi
	C) Un caso di diarrea cronica associato a cachessia in un bovino di età superiore a 36 mesi
9	A seguito della conferma di un caso clinico di Paratubercolosi, qual è una delle misure previste dalla normativa vigente ?
	A) La visita clinica e l'esecuzione di un controllo sierologico su tutti i bovini presenti di età superiore a 36 mesi
	B) La visita clinica, ed il prelievo di feci per esami di laboratorio, su tutti i bovini presenti di età superiore a 36 mesi
	C) La visita clinica e l'esecuzione di un controllo sierologico su tutti i bovini presenti
10	Al sensi dell'Ordinanza Ministeriale 28 Maggio 2015 e successive modificazioni ed integrazioni, negli allevamenti infetti da Tubercolosi bovina situati in territori non Ufficialmente Indenni, tutti i bovini presenti:
	A) Devono essere ulteriormente identificati con transponder elettronico sottocutaneo
	B) Devono essere ulteriormente identificati con fascia al pastorale
	C) Devono essere ulteriormente identificati con bolo endoruminale



11	L'unità geografica minima di riferimento a fini della sorveglianza Blue Tongue è rappresentata da una griglia di:
	A) 45 × 45 km
	B) 90 × 90 km
	B) 15 × 15 km
12	<b>Al sensi dell'O.M. 4 Settembre 1985, in uno stabilimento focolaio di Leptospirosi equina, in cui sono detenuti esclusivamente cavalli non destinati alla produzione di alimenti, i provvedimenti restrittivi possono essere revocati:</b>
	A) A guarigione clinica conseguita a mezzo di adeguata terapia antibiotica, che dovrà comunque risultare da apposito certificato rilasciato dal veterinario curante
	B) In seguito a visita clinica con esito favorevole, eseguita dal Veterinario curante
	C) In seguito a visita clinica con esito favorevole, eseguita dal Veterinario Ufficiale dell'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente per lo stabilimento
13	<b>In un allevamento ovino focolaio Scrapie, i soggetti portatori di genotipo "omozigote resistente" devono essere ulteriormente identificati con un marchio auricolare di colore:</b>
	A) Giallo
	B) Blu
	C) Nessuno dei precedenti
14	<b>Negli Ovini, quale dei seguenti genotipi Scrapie è definito "sensibile" ?</b>
	A) ARR/AHQ
	B) ARQ/VRQ
	C) ARQ/ARQ
15	<b>Al sensi dell'Allegato V del Regolamento delegato (UE) 2020/687, qual è il raggio <u>minimo</u> delle zone di Protezione e di Sorveglianza in caso di focolaio confermato di Afta Epizootica in un allevamento bovino ?</b>
	A) Zona di Protezione 3 Km, Zona di Sorveglianza 10 Km
	B) Zona di Protezione 50 Km, Zona di Sorveglianza 100 Km
	C) Zona di Protezione 10 Km, Zona di Sorveglianza 30 Km
16	<b>Al sensi dell'Allegato XI del Regolamento delegato (UE) 2020/687, qual è la durata <u>minima</u> delle misure nella zona di Sorveglianza dopo l'ultimo focolaio confermato di Peste Suina Classica ?</b>
	A) 21 giorni, a far data dal termine delle operazioni di pulizia e disinfezione
	B) 30 giorni, a far data dal termine delle operazioni di pulizia e disinfezione
	C) 60 giorni, a far data dal termine delle operazioni di pulizia e disinfezione
17	<b>Nell'ambito della Sorveglianza Passiva per Peste Suina Africana, devono essere obbligatoriamente sottoposti a campionamento:</b>
	A) Tutti i Cinghiali rinvenuti morti sul territorio, esclusi gli incidentati
	B) Tutti i Cinghiali rinvenuti morti sul territorio, compresi gli incidentati
	C) Tutti i Cinghiali di sesso femminile rinvenuti morti sul territorio, compresi gli incidentati
18	<b>Il Piano Unico di eradicazione della malattia di Aujeszky (AD) negli allevamenti suini delle Regioni Piemonte, Lombardia ed Emilia-Romagna, prevede la <u>sospensione della vaccinazione per AD in tutte le aziende suinicole, con il seguente calendario:</u></b>
	A) Sospensione della vaccinazione in tutti gli allevamenti a partire dal 2024
	B) Sospensione della vaccinazione in tutti gli allevamenti da ingrasso a partire dal 01/01/2023, e in tutti gli allevamenti da riproduzione a partire dal 01/01/2024
	C) Sospensione della vaccinazione negli allevamenti suini da ingrasso a partire dal 30 Giugno 2021 ed estensione di tale sospensione anche per gli allevamenti da riproduzione a partire dal 1° gennaio 2022
19	<b>Per quale delle seguenti malattie non sono richiesti accertamenti diagnostici di laboratorio, ai fini dell'attestazione di idoneità degli stalloni alla monta pubblica e privata nella specie Equina ?</b>
	A) Morva
	B) Arterite virale
	C) Adenite Equina
20	<b>Al sensi dell'Allegato V del Regolamento delegato (UE) 2020/687, qual è il raggio <u>minimo</u> delle zone di Protezione e di Sorveglianza in caso di focolaio confermato di Influenza Aviaria ad Alta Patogenicità ?</b>
	A) Zona di Protezione 3 Km, Zona di Sorveglianza 10 Km
	B) Zona di Protezione 50 Km, Zona di Sorveglianza 150 Km
	C) Zona di Protezione 20 Km, Zona di Sorveglianza 50 Km
21	<b>Di quanti giorni deve essere il "vuoto biologico" minimo negli allevamenti di Riproduttori della specie Gallus-Gallus ai sensi della Normativa vigente?</b>
	A) 30 giorni
	B) 7 giorni
	C) 21 giorni



22	<b>Ai sensi del Piano Nazionale di Sorveglianza per l'Influenza Aviarie per l'anno 2022, nelle province identificate come ad "alto rischio di introduzione e diffusione del virus di influenza aviaria", gli allevamenti intensivi di Tacchini da carne:</b>
	A) Devono essere tutti campionati con prelievo sierologico da 5 animali per unità produttiva con un numero minimo di 10 animali per azienda, per ciclo produttivo, preferibilmente prima del carico verso il macello sia per i maschi sia per le femmine
	B) Devono essere tutti campionati con prelievo sierologico da 5 animali per unità produttiva con un numero minimo di 10 animali per azienda, una volta all'anno
	C) Non devono essere campionati
23	<b>Ai sensi del Piano Nazionale di Controllo delle Salmonellosi Avicole 2022-2024, un "gruppo" è:</b>
	A) L'insieme di animali di allevati nello stesso ciclo, con medesima data di accasamento, nello stesso capannone
	B) L'insieme di animali di allevati in tutti i capannoni di un'azienda, nel corso dell'anno solare
	C) L'insieme di animali di allevati nello stesso ciclo, con medesima data di accasamento, in tutti i capannoni di un'azienda
24	<b>Ai sensi del Piano Nazionale di Controllo delle Salmonellosi Avicole 2022-2024, il campionamento ufficiale negli allevamenti di Tacchini da ingrasso viene effettuato:</b>
	A) Nel 10% degli allevamenti con capacità strutturale, registrata in BDN, uguale o superiore a 500 animali
	B) Nel 10% degli allevamenti con capacità strutturale, registrata in BDN, uguale o superiore a 10000 animali
	C) Nel 100% degli allevamenti con capacità strutturale, registrata in BDN, uguale o superiore a 10000 animali
25	<b>Ai sensi del Decreto 30 settembre 2021 "Gestione e funzionamento dell'anagrafe degli equini", qual è il termine massimo entro il quale deve essere presentata la denuncia di nascita di un puledro ?</b>
	A) Entro 180 giorni dalla nascita
	B) Entro 60 giorni dalla nascita
	C) Entro 270 giorni dalla nascita
26	<b>In un allevamento bovino, i vitelli nati in stalla:</b>
	A) devono essere identificati entro 20 giorni dalla data di nascita
	B) devono essere identificati entro 7 giorni dalla data di nascita
	C) devono essere identificati 15 giorni dalla data di nascita
27	<b>In un allevamento suino il cui Detentore non ha optato per la tenuta del registro di stalla informatizzato in BDN, le movimentazioni in ingresso ed in uscita:</b>
	A) Devono essere registrate in BDN entro 7 giorni lavorativi dalla data dell'evento
	B) Devono essere registrate in BDN entro 7 giorni dalla data dell'evento
	C) Devono essere registrate in BDN non oltre 15 giorni dalla data dell'evento
28	<b>Ai sensi del Regolamento (UE) 576/2013, la vaccinazione antirabbica è considerata "valida" se:</b>
	A) L'animale da compagnia ha almeno dodici settimane nel momento in cui il vaccino è stato somministrato
	B) L'animale da compagnia ha meno di dodici settimane nel momento in cui il vaccino è stato somministrato
	C) La data di somministrazione del vaccino è precedente alla data di applicazione del trasponditore
29	<b>Ai sensi del Regolamento (UE) 576/2013, il test di titolazione degli anticorpi per la Rabbia è valido se:</b>
	A) Eseguito entro 15 giorni dall'inoculazione del vaccino
	B) Eseguito entro 21 giorni dall'inoculazione del vaccino
	C) Eseguito almeno 30 giorni dopo l'inoculazione del vaccino
30	<b>Per quali malattie degli Animali d'affezione è obbligatoria la segnalazione al Servizio Igiene e Sanità Pubblica ?</b>
	A) Il Cimurro
	B) La Parvovirosi
	C) la Leptosirosi



ASL TO4 - Concorso Pubblico, per titoli ed esami; per la copertura di n. 1 posto di  
Dirigente Veterinario Area di Sanità Animale

PROVA SCRITTA 1	
N° domanda	Risposta esatta
1	C
2	A
3	A
4	B
5	A
6	B
7	B
8	A
9	A
10	C
11	A
12	A
13	C
14	B
15	A
16	B
17	B
18	C
19	C
20	A
21	C
22	A
23	A
24	A
25	B
26	A
27	B
28	A
29	C
30	C



ASL TO4 - Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di Dirigente Veterinario Area di Sanità Animale

N° domanda	PROVA SCRITTA 2
1	<p><b>Quale Ente è Autorità Competente Locale in materia di Salute Animale ai sensi del Decreto Legislativo 2 Febbraio 2021 n. 27 ?</b></p> <p>A) L'Azienda Sanitaria Locale</p> <p>B) L'Assessorato Regionale alla Sanità</p> <p>C) L'Assessorato Regionale all'Agricoltura</p>
2	<p><b>Ai sensi del Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882, una "Malattia di Categoria B" è:</b></p> <p>A) una malattia elencata rilevante per alcuni Stati membri e rispetto alla quale sono necessarie misure per evitarne la diffusione in parti dell'Unione che ne sono ufficialmente indenni o che hanno programmi di eradicazione per la malattia elencata interessata</p> <p>B) una malattia elencata che non si manifesta normalmente nell'Unione e che, non appena individuata, richiede l'adozione immediata di misure di eradicazione</p> <p>C) una malattia elencata che deve essere oggetto di controllo in tutti gli Stati membri allo scopo di eradicarla in tutta l'Unione</p>
3	<p><b>Ai sensi del Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882, Brucellosi è:</b></p> <p>A) una malattia di "Categoria A"</p> <p>B) una malattia di "Categoria C"</p> <p>C) una malattia di "Categoria B"</p>
4	<p><b>Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 Marzo 2016, che cosa si intende per "Stabilimento" ?</b></p> <p>A) I locali e le strutture di qualsiasi tipo o, nel caso dell'allevamento all'aria aperta, qualsiasi ambiente o luogo in cui sono detenuti animali o materiale germinale, su base temporanea o permanente, escluse le abitazioni in cui sono detenuti animali da compagnia, gli ambulatori o le cliniche veterinarie</p> <p>B) I locali e le strutture di qualsiasi tipo o, nel caso dell'allevamento all'aria aperta, qualsiasi ambiente o luogo in cui sono detenuti animali o materiale germinale, su base temporanea o permanente, comprese le abitazioni in cui sono detenuti animali da compagnia, gli ambulatori o le cliniche veterinarie</p> <p>C) I locali e le strutture di qualsiasi tipo o, nel caso dell'allevamento all'aria aperta, qualsiasi ambiente o luogo in cui sono detenuti animali destinati alla produzione di alimenti</p>
5	<p><b>Ai sensi del Regolamento di Esecuzione (UE) 2021/620, quale dei seguenti territori italiani è riconosciuto indenne da Vulvo Vaginite Pustolosa Infettiva Bovina ?</b></p> <p>A) La Regione Marche</p> <p>B) La Regione Lazio</p> <p>C) La Provincia Autonoma di Bolzano</p>
6	<p><b>L'agente eziologico della Rinotracheite Infettiva Bovina è un:</b></p> <p>A) Poxvirus</p> <p>B) Paramixovirus</p> <p>C) Nessuno dei precedenti</p>
7	<p><b>In Regione Piemonte, nelle Aziende aderenti al Programma regionale di controllo e profilassi della Rinotracheite Infettiva Bovina è:</b></p> <p>A) Vietata la vaccinazione con virus intero</p> <p>B) Vietata la vaccinazione con virus delecto</p> <p>C) Permessa la vaccinazione con virus intero</p>
8	<p><b>La Paratubercolosi è una malattia a prevalente trasmissione:</b></p> <p>A) Transplacentare</p> <p>B) Respiratoria</p> <p>C) Oro-fecale</p>
9	<p><b>In un allevamento con Paratubercolosi confermata da una prova diagnostica diretta di biologia molecolare, i bovini senza sintomi clinici, e negativi al controllo sierologico:</b></p> <p>A) Non possono essere destinati ad allevamenti da riproduzione per tutta la durata della loro vita</p> <p>B) Non possono essere destinati ad allevamenti da ingrasso</p> <p>C) Non possono essere destinati ad allevamenti da riproduzione fino ad avvenuta macellazione di tutti i soggetti con Paratubercolosi in forma clinica</p>
10	<p><b>Ai sensi dell'Ordinanza Ministeriale 28 Maggio 2015 e successive modificazioni ed integrazioni, le Stalle di Sosta:</b></p> <p>A) Devono essere sottoposte a controllo con periodicità almeno semestrale</p> <p>B) Devono essere sottoposte a controllo con periodicità almeno trimestrale</p> <p>C) Devono essere sottoposte a controllo con periodicità mensile</p>



11	<b>Il territorio della Regione Piemonte è attualmente zona di restrizione Blue Tongue per i Sierotipi:</b>
	A) 1 e 3
	B) 1 e 16
	C) 1 e 4
12	<b>Ai sensi dell'O.M. 4 Settembre 1985, In uno stabilimento dove è stato confermato un caso di Leptosirosi nei Bovini:</b>
	A) Gli accertamenti diagnostici di laboratorio si dovranno estendere a tutto l'effettivo della specie colpita e ad animali di altre specie recettive mantenute in promiscuità o a stretto contatto
	B) Gli accertamenti diagnostici di laboratorio si dovranno estendere esclusivamente a tutto l'effettivo della specie colpita
	C) Gli accertamenti diagnostici di laboratorio si dovranno estendere esclusivamente agli animali di altre specie recettive mantenute in promiscuità o a stretto contatto
13	<b>In un allevamento ovino focolaio Scrapie, i soggetti portatori di genotipo "semiresistente" devono essere ulteriormente identificati con un marchio auricolare di colore:</b>
	A) Giallo
	B) Rosso
	C) Blu
14	<b>Negli Ovini, quale dei seguenti genotipi Scrapie è definito "suscettibile" ?</b>
	A) ARQ/ARQ
	B) ARR/ARQ
	C) AHQ/VRQ
15	<b>Ai sensi dell'Allegato V del Regolamento delegato (UE) 2020/687, qual è il raggio <u>minimo</u> delle zone di Protezione e di Sorveglianza in caso di focolaio confermato di Peste Suina Classica ?</b>
	A) Zona di Protezione 10 Km, Zona di Sorveglianza 50 Km
	B) Zona di Protezione 30 Km, Zona di Sorveglianza 60 Km
	C) Zona di Protezione 3 Km, Zona di Sorveglianza 10 Km
16	<b>Ai sensi dell'Allegato XI del Regolamento delegato (UE) 2020/687, qual è la durata <u>minima</u> delle misure nella zona di Sorveglianza dopo l'ultimo focolaio confermato di Afta Epizootica ?</b>
	A) 60 giorni, a far data dal termine delle operazioni di pulizia e disinfezione
	B) 21 giorni, a far data dal termine delle operazioni di pulizia e disinfezione
	C) 30 giorni, a far data dal termine delle operazioni di pulizia e disinfezione
17	<b>In ordine di priorità di scelta, quali sono gli organi dei Cinghiali morti da campionare nell'ambito della sorveglianza passiva Peste Suina Africana ?</b>
	A) Fegato, Rene, Linfonodi
	B) Polmone, Fegato, Rene
	C) Milza, Rene, Linfonodi
18	<b>Il Piano Unico di eradicazione della malattia di Aujeszky (AD) negli allevamenti suini delle Regioni Piemonte, Lombardia ed Emilia-Romagna, prevede la <u>sospensione della vaccinazione per AD in tutte le aziende suinicole, con il seguente calendario:</u></b>
	A) Sospensione della vaccinazione in tutti gli allevamenti a partire dal 2024
	B) Sospensione della vaccinazione in tutti gli allevamenti da ingrasso a partire dal 01/01/2023, e in tutti gli allevamenti da riproduzione a partire dal 01/01/2025
	C) Nessuna delle precedenti
19	<b>Per quale delle seguenti malattie non sono richiesti accertamenti diagnostici di laboratorio, ai fini dell'attestazione di idoneità degli stalloni alla monta pubblica e privata nella specie Equina ?</b>
	A) Adenite equina
	B) Anemia infettiva
	C) Morbo Coitale Maligno
20	<b>Ai sensi dell'Allegato V del Regolamento delegato (UE) 2020/687, qual è il raggio <u>minimo</u> delle zone di Protezione e di Sorveglianza in caso di focolaio confermato di Virus della Malattia di Newcastle ?</b>
	A) Zona di Protezione 10 Km, Zona di Sorveglianza 30 Km
	B) Zona di Protezione 3 Km, Zona di Sorveglianza 10 Km
	C) Zona di Protezione 20 Km, Zona di Sorveglianza 50 Km
21	<b>Di quanti giorni deve essere il "vuoto biologico" minimo per capannone, negli allevamenti di Galline ovaiole, ai sensi della Normativa vigente?</b>
	A) 21 giorni
	B) 14 giorni
	C) 7 giorni



22	<b>Al sensi del Piano Nazionale di Sorveglianza per l'Influenza Aviaria per l'anno 2022, nelle province identificate come ad "alto rischio di introduzione e diffusione del virus di influenza aviaria", gli allevamenti intensivi di Tacchini da Riproduzione:</b>
	A) Non devono essere campionati
	B) Devono essere tutti campionati con prelievo sierologico da 5 animali per unità produttiva con un numero minimo di 10 animali per azienda, una volta all'anno
	C) Devono essere tutti campionati con prelievo di campioni di sangue da 5 animali per unità produttiva con un numero minimo di 10 animali per azienda, a cadenza semestrale
23	<b>Al sensi del Piano Nazionale di Controllo delle Salmonellosi Avicole 2022-2024, i capannoni in cui sono ricoverati gli animali</b>
	A) Non devono essere identificati in modo univoco
	B) Devono essere identificati in modo univoco, e detta identificazione deve essere obbligatoriamente registrata in BDN
	C) Devono essere identificati in modo univoco, e detta identificazione deve essere registrata in BDN solo se gli animali sono destinati agli scambi intracomunitari
24	<b>Al sensi del Piano Nazionale di Controllo delle Salmonellosi Avicole 2022-2024, il campionamento ufficiale negli allevamenti di Galline per la produzione di uova da consumo viene effettuato:</b>
	A) In un gruppo per anno per allevamento con capacità strutturale, registrata in BDN, uguale o superiore a 1000 capi
	B) In tutti i gruppi di ogni allevamento con capacità strutturale, registrata in BDN, uguale o superiore a 1000 capi, con periodicità trimestrale
	C) In un gruppo, per ogni allevamento con capacità strutturale, registrata in BDN inferiore a 1000 capi
25	<b>Al sensi del Decreto 30 settembre 2021 "Gestione e funzionamento dell'anagrafe degli equini", i Medici Veterinari liberi professionisti specificatamente autorizzati:</b>
	A) Possono essere deputati all'identificazione, alla registrazione, e all'emissione del documento unico di registrazione a vita per gli Equini "non registrati"
	B) Possono essere deputati all'identificazione, alla registrazione, e all'emissione del documento unico di registrazione a vita per gli Equini "non registrati", e per gli Equini "registrati"
	C) Possono essere deputati esclusivamente all'identificazione degli Equidi "non registrati", ma non alla loro alla registrazione in BDN e all'emissione del documento unico di registrazione a vita
26	<b>In un allevamento bovino il cui Detentore non ha optato per la tenuta del registro di stalla informatizzato in BDN, le movimentazioni in ingresso ed in uscita:</b>
	A) Devono essere registrate in BDN entro 7 giorni lavorativi dalla data dell'evento
	B) Devono essere registrate in BDN entro 7 giorni dalla data dell'evento
	C) Devono essere registrate in BDN non oltre 15 giorni dalla data dell'evento
27	<b>A quale data deve fare riferimento il censimento annuale dei suini presenti in allevamento ?</b>
	A) 31 Maggio
	B) 31 Marzo
	C) 31 Dicembre
28	<b>Al sensi del Regolamento (UE) 576/201, la vaccinazione antirabbica non è considerata "valida" se:</b>
	A) L'animale da compagnia ha più di dodici settimane nel momento in cui il vaccino è stato somministrato
	B) L'animale da compagnia ha meno di dodici settimane nel momento in cui il vaccino è stato somministrato
	C) Il vaccino non è stato somministrato da un Veterinario Ufficiale
29	<b>Al sensi del Regolamento (UE) 576/2013, il test di titolazione degli anticorpi per la Rabbia è valido se:</b>
	A) Viene eseguito in un laboratorio approvato conformemente all'articolo 3 della decisione 2000/258/CE;
	B) Il prelievo viene eseguito 21 giorni dopo la prima inoculazione del vaccino
	C) Attesta un livello di anticorpi che neutralizzano il virus della rabbia in siero pari a 0,2 UI/ml
30	<b>Per quali malattie degli Animali d'affezione non è obbligatoria la segnalazione al Servizio Igiene e Sanità Pubblica ?</b>
	A) la Leptospirosi
	B) La Rabbia
	C) La Parvovirosi



ASL TO4 - Concorso Pubblico per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di  
Dirigente Veterinario Area di Sanità Animale

PROVA SCRITTA 2	
N° domanda	Risposta esatta
1	A
2	C
3	C
4	A
5	C
6	C
7	A
8	C
9	C
10	B
11	C
12	A
13	A
14	A
15	C
16	C
17	C
18	C
19	A
20	B
21	A
22	C
23	B
24	A
25	A
26	B
27	B
28	B
29	A
30	C



ASL TO4 - Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di Dirigente Veterinario Area di Sanità Animale

N° domanda	PROVA SCRITTA 3
1	<p>Quale Ente è Autorità Competente Centrale in materia di Produzione Biologica ai sensi del Decreto Legislativo 2 Febbraio 2021 n. 27 ?</p> <p>A) Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali</p> <p>B) Il Ministero dello Sviluppo Economico</p> <p>C) Il Ministero dell' Ambiente</p>
2	<p>Ai sensi del Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882, una "Malattia di Categoria A" è:</p> <p>A) una malattia elencata rilevante per alcuni Stati membri e rispetto alla quale sono necessarie misure per evitarne la diffusione in parti dell'Unione che ne sono ufficialmente indenni o che hanno programmi di eradicazione per la malattia elencata interessata</p> <p>B) una malattia elencata che non si manifesta normalmente nell'Unione e che, non appena individuata, richiede l'adozione immediata di misure di eradicazione</p> <p>C) una malattia elencata che deve essere oggetto di controllo in tutti gli Stati membri allo scopo di eradicarla in tutta l'Unione</p>
3	<p>Ai sensi del Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882, la Peste Suina Africana è:</p> <p>A) una malattia di "Categoria A"</p> <p>B) una malattia di "Categoria C"</p> <p>C) una malattia di "Categoria B"</p>
4	<p>Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 Marzo 2016, che cosa si intende per "Animali" ?</p> <p>A) Animali vertebrati</p> <p>B) Animali vertebrati e invertebrati</p> <p>C) Animali vertebrati, esclusi gli animali d'affezione</p>
5	<p>Ai sensi del Regolamento di esecuzione (UE) 2021/620, quale dei seguenti territori italiani non è riconosciuto indenne da Rinotracheite Infettiva Bovina ?</p> <p>A) La Regione Valle d'Aosta</p> <p>b) La Regione Piemonte</p> <p>C) La Provincia Autonoma di Bolzano</p>
6	<p>L'agente eziologico della Vulvo-Vaginite Pustolosa infettiva è un:</p> <p>A) Coronavirus</p> <p>B) Picornavirus</p> <p>C) Herpesvirus</p>
7	<p>In Regione Piemonte, nelle Aziende aderenti al Programma regionale di controllo e profilassi della Rinotracheite Infettiva Bovina, l'età diagnostica per l'acquisizione della qualifica è:</p> <p>A) 12 mesi, per tutti i soggetti da riproduzione</p> <p>B) 24 mesi, per tutti i soggetti da riproduzione</p> <p>C) 18 mesi, per tutti i siggetti da riproduzione</p>
8	<p>Un caso clinico di Paratubercolosi bovina è:</p> <p>A) Un caso di diarrea cronica associato a cachessia in un bovino di età superiore a 24 mesi, confermato da una prova diagnostica diretta di biologia molecolare</p> <p>B) Un caso di diarrea cronica associato a cachessia in un bovino di età superiore a 24 mesi, confermato da una prova sierologica</p> <p>C) Un caso di diarrea cronica associato a cachessia in un bovino di età superiore a 24 mesi</p>
9	<p>In un allevamento con Paratubercolosi confermata da una prova diagnostica diretta di biologia molecolare, i bovini senza sintomi clinici, ma positivi al controllo sierologico:</p> <p>A) Possono essere destinati esclusivamente al macello</p> <p>B) Devono essere destinati al macello entro 30 giorni dalla date di conferma della positività sierologica</p> <p>C) Possono essere destinati esclusivamente al macello, o ad un allevamento di solo ingrasso</p>
10	<p>Ai sensi dell'Ordinanza Ministeriale 28 Maggio 2015 e successive modificazioni ed integrazioni, i Bovini presenti nelle Stalle di Sosta:</p> <p>A) Devono essere trasferiti ad altra azienda di altrui proprietà, entro 30 giorni dalla data del loro ingresso</p> <p>B) Devono essere trasferiti ad altra azienda di altrui proprietà, entro 60 giorni dalla data del loro ingresso</p> <p>C) Devono essere trasferiti ad altra azienda di altrui proprietà, entro 90 giorni dalla data del loro ingresso</p>



11	Nel caso di movimentazioni di Bovini provenienti da zona di restrizione Blue Tongue per sierotipi 1 e 4, e destinati a zona indenne o in restrizione per sierotipi diversi, il trattamento degli animali con sostanze insetto-repellenti:
	A) Deve essere effettuato dal Trasportatore
	B) Deve essere effettuato dal Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria Locale
	C) Deve essere effettuato dal Detentore dell'allevamento di partenza
12	Al sensi dell' O.M. 4 Settembre 1985, in uno stabilimento dove è stato confermato un caso di Leptosprosi nei Bovini:
	A) Si dispone il sequestro del Bovino infetto
	B) Si dispone il sequestro del Bovino infetto, che dovrà essere inviato al macello entro 7 giorni
	C) Si dispone il sequestro di tutto l'effettivo
13	In un allevamento ovino focolaio Scrapie, i soggetti portatori di genotipo "suscettibile" devono essere ulteriormente identificati con un marchio auricolare di colore:
	A) Giallo
	B) Rosso
	C) Blu
14	Negli Ovini, quale dei seguenti genotipi Scrapie è definito "omozigote resistente" ?
	A) ARK/ARK
	B) ARR/ARR
	C) VRQ/VRQ
15	Al sensi dell'Allegato V del Regolamento delegato (UE) 2020/687, qual è il raggio <u>minimo</u> delle zone di Protezione e di Sorveglianza in caso di focolaio confermato di Peste Suina Africana ?
	A) Zona di Protezione 3 Km, Zona di Sorveglianza 10 Km
	B) Zona di Protezione 50 Km, Zona di Sorveglianza 100 Km
	C) Zona di Protezione 10 Km, Zona di Sorveglianza 30 Km
16	Al sensi dell'Allegato XI del Regolamento delegato (UE) 2020/687, qual è la durata <u>minima</u> delle misure nella zona di Sorveglianza dopo l'ultimo focolaio confermato di Influenza Aviaria ad Alta Patogenicità ?
	A) 30 giorni, a far data dal termine delle operazioni di pulizia e disinfezione
	B) 60 giorni, a far data dal termine delle operazioni di pulizia e disinfezione
	C) 21 giorni, a far data dal termine delle operazioni di pulizia e disinfezione
17	Nell'ambito della sorveglianza passiva per Peste Suina Africana, qual è l'organo di elezione da sottoporre a campionamento ?
	A) Il Fegato
	B) La Milza
	C) Le Vertebre
18	L'applicazione del Piano Unico di eradicazione della malattia di Aujeszky (AD) negli allevamenti suini delle Regioni Piemonte, Lombardia ed Emilia-Romagna, è:
	A) Facoltativa in tutti gli allevamenti suini
	B) Obbligatoria
	C) Obbligatoria solo negli allevamenti semi-bradi
19	Per quale delle seguenti malattie sono richiesti accertamenti diagnostici di laboratorio, ai fini dell'attestazione di idoneità degli stalloni alla monta pubblica e privata nella specie Equina ?
	A) Tubercolosi
	B) Metrite Contagiosa
	C) Adenite equina
20	Al sensi dell'Allegato V del Regolamento delegato (UE) 2020/687, qual è il raggio <u>minimo</u> delle zone di Protezione e di Sorveglianza in caso di focolaio confermato di Peste Suina Classica ?
	A) Zona di Protezione 3 Km, Zona di Sorveglianza 10 Km
	B) Zona di Protezione 50 Km, Zona di Sorveglianza 150 Km
	C) Zona di Protezione 20 Km, Zona di Sorveglianza 50 Km
21	Di quanti giorni deve essere il "vuoto biologico" minimo negli allevamenti di Polli da carne (broilers), ai sensi della Normativa vigente?
	A) 21 giorni
	B) 7 giorni
	C) 15 giorni



22	<b>Al sensi del Piano Nazionale di Sorveglianza per l'Influenza Aviaria per l'anno 2022, nelle province identificate come ad "alto rischio di introduzione e diffusione del virus di Influenza aviaria", gli allevamenti intensivi di Galline ovaiole per la produzione di uova da consumo:</b>
	A) Devono essere tutti campionati con cadenza semestrale,
	B) Non devono essere campionati
	C) Devono essere tutti campionati con cadenza trimestrale
23	<b>Il Piano Nazionale di Controllo delle Salmonellosi Avicole 2022-2024, si applica integralmente:</b>
	A) A tutti gli allevamenti con capacità strutturale uguale o superiore ai 250 capi
	B) A tutti gli allevamenti con capacità strutturale uguale o superiore ai 300 capi
	C) A tutti gli allevamenti con capacità strutturale uguale o superiore ai 500 capi
24	<b>Al sensi del Piano Nazionale di Controllo delle Salmonellosi Avicole 2022-2024, quali sono le Salmonelle rilevanti per la salute pubblica negli allevamenti di Tacchini da ingrasso ?</b>
	A) Salmonella Enteritidis e Salmonella Thyphimurium
	B) Salmonella Infantis e Salmonella Hadar
	C) Salmonella Virchow e Salmonella Hadar
25	<b>Al sensi del Decreto 30 settembre 2021 "Gestione e funzionamento dell'anagrafe degli equini", gli Equini possono essere identificati con la sola "fascia al pastorale" se:</b>
	A) Destinati direttamente al macello, indipendentemente dalla loro età
	B) Destinati direttamente al macello entro i 12 mesi di età, e le loro carni possono essere destinate agli scambi intracomunitari
	C) Destinati direttamente al macello entro i 12 mesi di età, ma le loro carni non possono essere destinate agli scambi intracomunitari
26	<b>In un allevamento bovino il cui Detentore ha optato per la tenuta del registro di stalla informatizzato in BDN, le movimentazioni in ingresso ed in uscita:</b>
	A) Devono essere registrate in BDN entro 7 giorni lavorativi dalla data dell'evento
	B) Devono essere registrate in BDN entro 7 giorni dalla data dell'evento
	C) Devono essere registrate in BDN entro 3 giorni dalla data dell'evento
27	<b>Qual è il termine massimo entro il quale i suini nati in azienda devono essere identificati ?</b>
	A) 30 giorni dalla data di nascita e comunque prima della loro movimentazione
	B) 50 giorni dalla data di nascita e comunque prima della loro movimentazione
	C) 70 giorni dalla data di nascita e comunque prima della loro movimentazione
28	<b>Al sensi del Regolamento (UE) 576/2013, la vaccinazione antirabbica è considerata "valida":</b>
	A) Trascorsi 15 giorni dal completamento del protocollo di vaccinazione stabilito dal fabbricante per la prima vaccinazione, e continua fino alla fine del periodo di immunità protettiva, conformemente alla specifica tecnica dell'autorizzazione all'immissione in commercio
	B) Trascorsi almeno 30 giorni dal completamento del protocollo di vaccinazione stabilito dal fabbricante per la prima vaccinazione, e continua fino alla fine del periodo di immunità protettiva, conformemente alla specifica tecnica dell'autorizzazione all'immissione in commercio
	C) Trascorsi almeno 21 giorni dal completamento del protocollo di vaccinazione stabilito dal fabbricante per la prima vaccinazione, e continua fino alla fine del periodo di immunità protettiva, conformemente alla specifica tecnica dell'autorizzazione all'immissione in commercio
29	<b>Al sensi del Regolamento (UE) 576/2013, il test di titolazione degli anticorpi per la Rabbia non è favorevole se:</b>
	A) Attesta un livello di anticorpi che neutralizzano il virus della rabbia in siero inferiore a 0,5 UI/ml
	B) Attesta un livello di anticorpi che neutralizzano il virus della rabbia in siero superiore a 0,5 UI/ml
	C) Attesta un livello di anticorpi che neutralizzano il virus della rabbia in siero pari a 0,5 UI/ml
30	<b>Per quali malattie degli Animali d'affezione è obbligatoria la segnalazione al Servizio Igiene e Sanità Pubblica ?</b>
	A) La Leptospirosi
	B) La Parvovirosi
	C) Il Cimurro




ASL TO4 - Concorso Pubblico per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di  
Dirigente Veterinario Area di Sanità Animale

PROVA SCRITTA 3	
N° domanda	Risposta esatta
1	A
2	B
3	A
4	B
5	B
6	C
7	A
8	A
9	C
10	A
11	C
12	C
13	C
14	B
15	A
16	A
17	B
18	B
19	B
20	A
21	B
22	A
23	A
24	A
25	C
26	C
27	C
28	C
29	A
30	A



ASL TO4 - Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di Dirigente Veterinario Area di Sanità Animale

N° domanda	PROVA SCRITTA 4
1	<p>Quale Ente non è Autorità Competente In materia di Salute Animale ai sensi del Decreto Legislativo 2 Febbraio 2021 n. 27 ?</p> <p>A) Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali</p> <p>B) L'Azienda Sanitaria Locale</p> <p>C) Il Ministero della Salute</p>
2	<p>Al sensi del Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882, una "Malattia di Categoria A" è:</p> <p>A) una malattia elencata che deve essere oggetto di controllo in tutti gli Stati membri allo scopo di eradicarla in tutta l'Unione</p> <p>B) una malattia elencata rilevante per alcuni Stati membri e rispetto alla quale sono necessarie misure per evitarne la diffusione in parti dell'Unione che ne sono ufficialmente indenni o che hanno programmi di eradicazione per la malattia elencata interessata</p> <p>C) Nessuna delle precedenti</p>
3	<p>Al sensi del Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882, la Rinotracheite Infettiva Bovina è:</p> <p>A) una malattia di "Categoria A"</p> <p>B) una malattia di "Categoria C"</p> <p>C) una malattia di "Categoria B"</p>
4	<p>Al sensi del Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 Marzo 2016, che cosa si intende per "Biosicurezza" ?</p> <p>A) L' insieme delle misure gestionali e fisiche volte a ridurre il rischio di introduzione, sviluppo e diffusione delle malattie</p> <p>B) L' insieme delle misure fisiche volte a ridurre il rischio di introduzione, sviluppo e diffusione delle malattie</p> <p>C) L' insieme delle misure gestionali volte a ridurre il rischio di introduzione, sviluppo e diffusione delle malattie</p>
5	<p>Al sensi del Regolamento di Esecuzione (UE) 2021/620, quale dei seguenti territori italiani non è riconosciuto indenne da Vulvo Vaginite Pustolosa Infettiva Bovina ?</p> <p>A) La Regione Valle d'Aosta</p> <p>B) La Regione Lombardia</p> <p>C) La Provincia Autonoma di Bolzano</p>
6	<p>L'agente eziologico della Vulvo-Vaginite Pustolosa infettiva è un:</p> <p>A) Poxvirus</p> <p>B) Picornavirus</p> <p>C) Nessuno dei precedenti</p>
7	<p>In Regione Piemonte, nelle Aziende aderenti al Programma regionale di controllo e profilassi della Rinotracheite Infettiva Bovina, l'età diagnostica per il mantenimento della qualifica è:</p> <p>A) 12 mesi, per tutti i soggetti da riproduzione</p> <p>B) 24 mesi, per tutti i soggetti da riproduzione</p> <p>C) 18 mesi, per tutti i siggetti da riproduzione</p>
8	<p>L'agente eziologico della Paratubercolosi è un Mycobacterium:</p> <p>A) Microti</p> <p>B) Avium</p> <p>C) Leprae</p>
9	<p>Il Livello di qualifica sanitaria per Paratubercolosi "PT0", viene attribuito a:</p> <p>A) Un allevamento bovino senza segnalazioni di casi clinici negli ultimi 12 mesi</p> <p>B) Un allevamento bovino a alto rischio</p> <p>C) Un allevamento bovino senza segnalazioni di casi clinici, negli ultimi 24 mesi</p>
10	<p>Al sensi dell'Ordinanza Ministeriale 28 Maggio 2015 e successive modificazioni ed integrazioni, in Regione Piemonte, la procedura di rilascio delle autorizzazioni relative allo spostamento di Ovicapriini verso alpeggi intraregionali:</p> <p>A) E' attuata esclusivamente mediante l'utilizzo delle apposite funzionalità informatiche presenti in ARVET (Anagrafe Regionale Veterinaria)</p> <p>B) E' attuata esclusivamente mediante l'utilizzo delle apposite funzionalità informatiche presenti in BDN</p> <p>C) Può essere attuata mediante documentazione cartacea compilata manualmente</p>



11	<b>Nel caso di movimentazioni di Bovini provenienti da zona di restrizione Blue Tongue per sierotipi 1 e 4, e destinati a zona indenne o in restrizione per sierotipi diversi, il trattamento insetticida dell'automezzo:</b>
	A) Deve essere effettuato dal Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria Locale
	B) Deve essere effettuato dal Trasportatore solo dopo lo scarico degli animali a destino
	C) Deve essere effettuato dal Trasportatore prima del carico degli animali
12	<b>Ai sensi dell' O.M. 4 Settembre 1985, in uno stabilimento focolaio confermato di Leptospirosi nei Bovini:</b>
	A) E' vietato destinare al consumo diretto il latte crudo proveniente dai soggetti infetti
	B) E' permesso destinare al consumo diretto il latte crudo proveniente dai soggetti infetti
	C) Tutto il latte prodotto nello stabilimento può essere utilizzato solo per la produzione di formaggi a lunga stagionatura
13	<b>In un allevamento ovino focolaio Scrapie, i soggetti portatori di genotipo "sensibile" devono essere ulteriormente identificati con un marchio auricolare di colore:</b>
	A) Giallo
	B) Rosso
	C) Blu
14	<b>Negli Ovini, quale dei seguenti genotipi Scrapie è definito "semiresistente" ?</b>
	A) ARQ/ARK
	B) ARR/VRQ
	C) ARR/ARQ
15	<b>Ai sensi dell'Allegato V del Regolamento delegato (UE) 2020/687, qual è il raggio <u>minimo</u> delle zone di Protezione e di Sorveglianza in caso di focolaio confermato di Afta Epizootica in un allevamento suino ?</b>
	A) Zona di Protezione 50 Km, Zona di Sorveglianza 100 Km
	B) Zona di Protezione 3 Km, Zona di Sorveglianza 10 Km
	C) Zona di Protezione 10 Km, Zona di Sorveglianza 30 Km
16	<b>Ai sensi dell'Allegato XI del Regolamento delegato (UE) 2020/687, qual è la durata <u>minima</u> delle misure nella zona di Sorveglianza dopo l'ultimo focolaio confermato di Peste Suina Africana ?</b>
	A) 21 giorni, a partire dal termine delle operazioni di pulizia e disinfezione
	B) 30 giorni, a far data dal termine delle operazioni di pulizia e disinfezione
	C) 60 giorni, a far data dal termine delle operazioni di pulizia e disinfezione
17	<b>Nell'ambito della sorveglianza passiva per Peste Suina Africana, se un Cinghiale deceduto si trova in avanzato stato di decomposizione, quale parte della carcassa può essere sottoposta a campionamento ?</b>
	A) I Denti
	B) Un Osso Lungo
	C) Un Osso piatto
18	<b>Ai sensi del Piano Unico di eradicazione della malattia di Aujeszky (AD) negli allevamenti suini delle Regioni Piemonte, Lombardia ed Emilia-Romagna, gli allevamenti da riproduzione devono essere testati con periodicità:</b>
	A) Biennale
	B) Annuale
	C) Semestrale
19	<b>Per quale delle seguenti malattie non sono richiesti accertamenti diagnostici di laboratorio, ai fini dell'attestazione di idoneità degli stalloni alla monta pubblica e privata nella specie Equina ?</b>
	A) Leptospirosi
	B) Arterite virale
	C) Morva
20	<b>Ai sensi dell'Allegato V del Regolamento delegato (UE) 2020/687, qual è il raggio <u>minimo</u> delle zone di Protezione e di Sorveglianza in caso di focolaio confermato di Peste Suina Africana ?</b>
	A) Zona di Protezione 3 Km, Zona di Sorveglianza 10 Km
	B) Zona di Protezione 50 Km, Zona di Sorveglianza 150 Km
	C) Zona di Protezione 20 Km, Zona di Sorveglianza 50 Km
21	<b>Di quanti giorni deve essere il "vuoto biologico" minimo per capannone negli allevamenti di Polli da carne a lento accrescimento, ai sensi della Normativa vigente?</b>
	A) 7 giorni
	B) 14 giorni
	C) 21 giorni



22	Al sensi del Piano Nazionale di Sorveglianza per l'Influenza Aviaria per l'anno 2022, nelle province identificate come ad "alto rischio di introduzione e diffusione del virus di influenza aviaria", gli allevamenti intensivi di Anatre e Oche da ingrasso:
	A) Devono essere tutti campionati per esame virologico (tamponi cloacali sui singoli soggetti e/o pool di feci fresche), con campioni di 5 animali per unità produttiva con un numero minimo di 10 animali per azienda, a cadenza semestrale
	B) Devono essere campionati per esame sierologico, con campioni di 5 animali per unità produttiva con un numero minimo di 10 animali per azienda, una volta all'anno
	C) Non devono essere campionati
23	Il Piano Nazionale di Controllo delle Salmonellosi Avicole 2022-2024, non si applica:
	A) Agli allevamenti che non movimentano animali verso altri allevamenti, in cui gli animali sono allevati esclusivamente per autoconsumo o utilizzo personale senza attività commerciale e con capacità strutturale non superiore a 300 capi
	B) Agli allevamenti che non movimentano animali verso altri allevamenti, in cui gli animali sono allevati esclusivamente per autoconsumo o utilizzo personale senza attività commerciale e con capacità strutturale non superiore a 250 capi
	C) Agli allevamenti che non movimentano animali verso altri allevamenti, in cui gli animali sono allevati esclusivamente per autoconsumo o utilizzo personale senza attività commerciale e con capacità strutturale non superiore a 500 capi
24	Al sensi del Piano Nazionale di Controllo delle Salmonellosi Avicole 2022-2024, quali sono le Salmonelle rilevanti per la salute pubblica negli allevamenti di Tacchini da riproduzione ?
	A) Salmonella Hadar e Salmonella Virchow
	B) Salmonella Enteritidis e Salmonella Thyphimurium
	C) Salmonella Infantis e Salmonella Hadar
25	Al sensi del Decreto 30 settembre 2021 "Gestione e funzionamento dell'anagrafe degli equini", che cos'è uno "Stabilimento di ricovero collettivo" ?
	A) Uno stabilimento finalizzato al raggruppamento e ricovero di Equini appartenenti a diversi Proprietari
	B) Uno stabilimento finalizzato al raggruppamento e ricovero di Equini di specie diverse (Cavalli, Asini, Muli)
	C) Uno stabilimento finalizzato al raggruppamento e ricovero di Equini destinati esclusivamente all'esportazione verso Paesi Terzi
26	In un allevamento bovino il cui Detentore non ha optato per la tenuta del registro di stalla informatizzato in BDN, i vitelli nati in stalla:
	A) Devono essere registrati in BDN entro 7 giorni lavorativi dalla data di applicazione dei marchi auricolari
	B) Devono essere registrati in BDN entro 7 giorni dalla data di applicazione dei marchi auricolari
	C) Devono essere registrati in BDN non oltre 15 giorni dalla data di applicazione dei marchi auricolari
27	In un allevamento suino il cui Detentore ha optato per la tenuta del registro di stalla informatizzato in BDN, le movimentazioni in ingresso ed in uscita:
	A) Devono essere registrate in BDN entro 7 giorni lavorativi dall'evento
	B) Devono essere registrati in BDN entro 3 giorni dall'evento
	C) Devono essere registrati in BDN entro 7 giorni dall'evento
28	L'agente eziologico della Rabbia è un:
	A) Meningococco
	B) Lyssavirus
	C) Herpesvirus
29	Al sensi del Regolamento (UE) 576/2013, il test di titolazione degli anticorpi per la Rabbia non è valido se:
	A) Eseguito 20 giorni dopo l'inoculazione del vaccino
	B) Eseguito 40 giorni dopo l'inoculazione del vaccino
	C) Eseguito 60 giorni dopo l'inoculazione del vaccino
30	Per quali malattie degli Animali d'affezione non è obbligatoria la segnalazione al Servizio Igiene e Sanità Pubblica ?
	A) Il Cimurro
	B) La Leptosirosi
	C) La Rabbia



ASL TO4 - Concorso Pubblico per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di  
Dirigente Veterinario Area di Sanità Animale

PROVA SCRITTA 4	
N° domanda	Risposta esatta
1	A
2	C
3	B
4	A
5	B
6	C
7	B
8	B
9	A
10	B
11	C
12	A
13	B
14	C
15	B
16	B
17	B
18	C
19	A
20	A
21	B
22	A
23	B
24	B
25	A
26	B
27	B
28	B
29	A
30	A

