



La risposta corretta è solo una.

Le prime 10 risposte hanno valore di 2 punti, le successive 10 risposte hanno valore di 1 punto per un totale di 30 punti

Le risposte errate non prevedono la decurtazione di punti.

PROVA 1

1) La prevenzione può essere

- (a) Primaria
- (b) Secondaria e screening
- (c) Primaria, secondaria, terziaria

2) Quale tra le seguenti malattie è trasmessa per via aerea

- (a) Meningite
- (b) Tetano
- (c) Epatite C

3) La vaccinazione antinfluenzale stagionale deve essere ripetuta

- (a) Ogni anno
- (b) Ad anni alterni
- (c) Solo durante un'epidemia

4) Per prevenzione primaria si intende

- (a) Tutte le iniziative per impedire lo sviluppo delle malattie, mantenendo lo stato di salute sulla popolazione sana
- (b) Tutte le azioni utili a fare diagnosi precoce di malattia
- (c) Tutti gli interventi di riabilitazione

5) Il consenso al trattamento dei dati personali per essere valido

- (a) Può essere tacito
- (b) Può essere prestato anche non liberamente
- (c) Deve essere esplicito e prestato liberamente

6) Il profilo professionale dell'Assistente Sanitario è regolamentato da

- (a) D.M 69/97
- (b) LEGGE 502/1992
- (c) D.P.R. 225/74

7) Con quali delle seguenti norme è stato istituito il Sistema Sanitario Nazionale?

- (a) D.Lgs 502/1992
- (b) Articolo 32 della Costituzione
- (c) L.833/1978

8) Per sterilizzazione si intende

- (a) L'eliminazione di tutti i microbi patogeni, non patogeni e delle spore presenti
- (b) L'eliminazione di funghi e microrganismi
- (c) La distruzione di solo una piccola parte di microrganismi

9) L'intradermoreazione di Mantoux prevede l'inoculazione di 5 U.I. di PPD in sede

- (a) Intradermica
- (b) Sottocutanea
- (c) Intramuscolare



- 10) Con il concetto di immunoprofilassi artificiale attiva si intende
- (a) La somministrazione dei vaccini
 - (b) La somministrazione di immunoglobuline
 - (c) La somministrazione di antibiotici
- 11) Da quale età è raccomandata la prima dose del vaccino anti-morbillo-parotite-rosolia - varicella
- (a) Dal 3° mese di vita
 - (b) Dal 6° mese di vita
 - (c) Dal 12° mese di vita
- 12) Il tempo che intercorre tra il contatto con un microbo e la comparsa dei primi sintomi della malattia viene chiamato
- (a) Periodo di remissione
 - (b) Periodo di incubazione
 - (c) Periodo di convalescenza
- 13) La temperatura ottimale di conservazione della maggior parte dei vaccini è
- (a) Tra 2° C e 8 ° C
 - (b) Tra -1° C e +1 ° C
 - (c) Tra 10° C e 20° C
- 14) La vaccinazione esavalente contiene le componenti
- (a) Antidifterite-tetano-pertosse-polio-epatite b- haemophilus influenzae tipo B
 - (b) Antidifterite-tetano-pertosse-polio haemophilus influenzale tipo B
 - (c) Antidifterite-tetano-pertosse-polio-epatite B-pneumococco
- 15) Cosa si fa dopo un'iniezione
- (a) Reincappucciare l'ago prima del suo smaltimento
 - (b) Smaltire l'ago direttamente nel contenitore rigido senza reincappucciamento
 - (c) Smaltire correttamente i guanti
- 16) Quale sede corporea viene utilizzato per le vaccinazioni dei bambini con età inferiore a 12 mesi
- (a) Quadricipite femorale
 - (b) Addome
 - (c) Gluteo
- 17) La sorveglianza sanitaria dei lavoratori prevista dal D. lgs 81/2008 e s.m.i. è
- (a) A scelta del lavoratore
 - (b) Facoltativa per le Aziende
 - (c) Obbligatoria
- 18) Nell'individuazione dei contatti di un caso di Tubercolosi, si procede
- (a) A caso
 - (b) Per cerchi concentrici
 - (c) Non è importante individuare i contatti
- 19) La scabbia si trasmette
- (a) per contatto diretto
 - (b) Per via orofecale
 - (c) Per via parenterale



- 20) Quale dei seguenti compiti, del dtore di lavoro, a norma di quanto dispone l'art. 17 del D.lgs n° 81/2008 non è delegabile?
- (a) L'adempimento degli obblighi di formazione informazione e addestramento
 - (b) L'affidamento dei compiti ai lavoratori, tenendo conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute
 - (c) La designazione del responsabile del servizio di Prevenzione Protezione dai rischi