

Perché è importante?



Possibile **riduzione** temporanea della **produzione di latte**, **sterilità** temporanea o permanente nei tori, **danni alle pelli** e, occasionalmente, la **morte** degli animali infetti.



Abbattimento di tutti i bovini negli allevamenti infetti.



Limitazioni commerciali e blocco alla movimentazione dei bovini nei territori in restrizione.

Cosa fare se sospetti la malattia

- **Contatta** immediatamente i Servizi Veterinari Locali
- **Isola** subito l'animale malato
- **Non movimentare** gli animali
- Effettua la **disinfestazione** per il controllo degli **insetti vettori**

Collaboriamo per fermare la malattia

Una **segnalazione tempestiva** e un'azione rapida possono proteggere i tuoi animali e il tuo lavoro.

La malattia è trasmessa principalmente da insetti pungitori (mosche, zecche, zanzare). Negli allevamenti, **elimina i ristagni d'acqua** ed **effettua la disinfestazione** con prodotti efficaci contro gli insetti vettori, ma a **bassa tossicità per gli animali e l'ambiente**.

Per ulteriori informazioni, contatta i Servizi Veterinari Locali



Lumpy Skin Disease (Dermatite nodulare contagiosa)

Cosa devono sapere gli allevatori



Che cos'è la Lumpy Skin Disease?


La Lumpy Skin Disease (LSD) è una **malattia virale** che colpisce i bovini.

Non è pericolosa per l'uomo, e non si trasmette con il consumo di alimenti di origine animale, ma si diffonde rapidamente e causa gravi problemi negli animali.

Come si trasmette?



Principalmente attraverso **insetti pungitori** (come zanzare, zecche, mosche)



In misura minore, anche:

Per **contatto diretto** tra animali malati



Tramite **attrezzature, alimenti o acqua contaminati**

Segni clinici della malattia

- **Febbre**
 - Riduzione della produzione di latte
 - **Noduli dolorosi** sulla cute, specialmente a livello della testa, collo, mammelle e zona perineale, che possono ulcerarsi o necrotizzarsi
 - Scolo nasale e oculare
 - **Salivazione** eccessiva
 - **Edema** localizzato agli arti e alle regioni ventrali
 - **Linfonodi ingrossati** (es. zona del collo)
 - In rari casi, **aborti** nelle vacche, **sterilità** nei tori e **morte** dell'animale
- ! **Alcuni animali possono non mostrare segni clinici ma essere comunque infetti.**

