



Direzione Sanità
Settore Prevenzione, Sanità Pubblica, Veterinaria e Sicurezza Alimentare
sanita.pubblica@regione.piemonte.it
prevenzioneeveterinaria@cert.regione.piemonte.it

Il Dirigente

Torino (*)

Protocollo (*) /A1409D

(*) "segnatura di protocollo
riportata nei metadati di Doqui ACTA"

Classificazione: 14.130.30.1/2014A/A14000.3,127

Ai Direttori Generali e Sanitari ASL/ASO
Ai Responsabili dei Servizi Farmaceutici
Ai Direttori Sanitari dei Presidi Ospedalieri
Ai Direttori dei Dipartimenti di Prevenzione
Ai Direttori dei Distretti Sanitari
Ai Direttori dei SISP
Ai Referenti per le attività di vaccinazione
Alle Strutture Complesse Medico Competente delle
ASR della Regione Piemonte
Ai MMG/PLS della Regione Piemonte per il tramite
dei Distretti
Alle RSA della Regione Piemonte per il tramite dei
distretti
Alla Struttura Regionale di Coordinamento per le
Attività Trasfusionali
Al Settore programmazione Sanitaria e
Sociosanitaria
a FIMMG
a SNAMI
a SMI
a FIMP
a CIPe SISPe SINSPe
a Simpef
a Federfarma
a Assofarm

L O R O S E D I

Oggetto: *Raccomandazioni regionali per la campagna di vaccinazione influenzale 2026-2027*

Si trasmette in allegato la Circolare del Ministero della Salute prot. n. 0005134-23/06/2026-DPRES-MDS-P, recante "Prevenzione e controllo dell'influenza: raccomandazioni per la stagione 2026-2027", con la quale vengono fornite alle Aziende Sanitarie Regionali le prime indicazioni per la programmazione e l'organizzazione della campagna vaccinale per la stagione 2026-2027.

Popolazione target e obiettivi della campagna

Anche per la stagione influenzale 2026-2027, risulta strategico rafforzare l'offerta della vaccinazione antinfluenzale ai soggetti ad alto rischio, di tutte le età, alle persone istituzionalizzate in strutture residenziali o di lunga degenza e ai soggetti di età pari o superiore a 60 anni, al fine di ridurre le complicanze dell'influenza, con conseguente riduzione degli accessi ai Pronto Soccorso, nonché di prevenire le co-infezioni con altri virus respiratori.

Per tutti gli ospiti e gli operatori delle strutture residenziali dovrà essere avviata, sotto il coordinamento dei SISP e dei Responsabili dei Distretti di riferimento e in collaborazione con i Direttori sanitari e i medici di medicina generale operanti nelle strutture, una specifica campagna di vaccinazione antinfluenzale.

Fatti salvi casi particolari, il medico di medicina generale rappresenta il riferimento per la vaccinazione, che potrà essere effettuata nell'ambito delle diverse modalità convenzionali previste dalla Regione.

Si ricorda che la vaccinazione antinfluenzale è fortemente raccomandata e può essere offerta gratuitamente anche ai bambini nella fascia di età compresa tra 6 mesi e 6 anni compiuti.

Nell'allegata "Nota informativa sulla vaccinazione antinfluenzale" sono descritte le categorie a rischio alle quali la vaccinazione antinfluenzale può essere offerta gratuitamente in maniera attiva, nonché le caratteristiche dei singoli vaccini in uso, le relative controindicazioni e le precauzioni da adottare.

Anche nelle strutture sanitarie risulta particolarmente importante offrire la vaccinazione antinfluenzale a tutti gli operatori sanitari e sociosanitari, nonché a tutto il personale, con particolare riguardo a coloro che prestano assistenza diretta nei reparti a maggiore rischio di acquisizione e trasmissione dell'infezione.

A tal fine, risulta opportuno coinvolgere attivamente i medici competenti e promuovere la vaccinazione tra tutti gli operatori, con particolare attenzione a quelli dei reparti che assistono persone ad alto rischio di complicanze da influenza.

È altresì opportuno sensibilizzare e coinvolgere i medici specialisti, in particolare i ginecologi, e i professionisti sanitari, quali, ad esempio, le ostetriche, affinché possano proporre la vaccinazione ai propri pazienti, alle donne in gravidanza, alle quali dovrà essere offerta anche la vaccinazione contro difterite-tetano-pertosse, e alle puerpere in fase di dimissione, qualora non siano ancora vaccinate.

Il vaccino antinfluenzale dovrà essere reso disponibile anche alle forze dell'ordine che ne facciano richiesta.

Come per le campagne vaccinali precedenti, tenuto conto anche delle favorevoli ricadute organizzative ed economiche, la vaccinazione dei militari appartenenti all'Esercito italiano potrà essere effettuata direttamente dal Servizio Sanitario dell'Esercito, previa richiesta di fornitura gratuita delle dosi necessarie.

Obiettivi di copertura vaccinale

Al fine di ridurre significativamente la morbosità per influenza e le relative complicanze, nonché la mortalità, è necessario raggiungere elevate coperture vaccinali nei gruppi di popolazione target, in particolare tra i soggetti anziani e quelli ad alto rischio di tutte le età.

Gli obiettivi di copertura da raggiungere sono pertanto i seguenti:

- 75% quale obiettivo minimo perseguibile;
- 95% quale obiettivo ottimale.

Periodo di svolgimento della campagna

Il periodo destinato all'effettuazione della campagna di vaccinazione antinfluenzale è, in relazione alla situazione climatica regionale e all'andamento temporale delle epidemie influenzali osservato in Italia, quello autunnale.

La campagna vaccinale in Piemonte avrà inizio per i PLS il giorno 8 ottobre 2026, mentre per i MMG inizierà il giorno 13 ottobre 2026 e potrà proseguire anche oltre il 31 dicembre 2026, nonché in presenza di un'epidemia già iniziata.

Il vaccinatore, previa approfondita valutazione delle condizioni di salute del singolo paziente, deciderà se procedere, procrastinare o non effettuare la somministrazione del vaccino.

Offerta della vaccinazione influenzale e di altre vaccinazioni

La Campagna di vaccinazione antinfluenzale rappresenta un'importante occasione per la proposta, da parte dei Servizi vaccinali delle ASL e dei MMG, di altre vaccinazioni rilevanti per la salute dell'adulto e dell'anziano, quali, ad esempio, la vaccinazione anti-Herpes Zoster, antipneumococcica e antidifterite-tetano-pertosse (dTpa).

Tali vaccinazioni devono essere offerte attivamente dai medici vaccinatori in qualsiasi momento dell'anno e non sono soggette ad alcuna stagionalità. I suddetti vaccini possono essere co-somministrati.

Si ricorda, inoltre, a tutti i SISP e ai Servizi vaccinali che ogni occasione di incontro con il paziente fragile rappresenta un'opportunità per proporre tutte le vaccinazioni previste dai protocolli regionali e per somministrare la vaccinazione antinfluenzale qualora non sia stata ancora effettuata.

La co-somministrazione del vaccino antinfluenzale con altri vaccini non interferisce con la risposta immunitaria. È pertanto possibile somministrare il vaccino antinfluenzale contemporaneamente ad altri vaccini, secondo le indicazioni del PNPV vigente.

Esclusivamente per la somministrazione del vaccino influenzale a virus vivo attenuato (vaccino spray nasale), qualora le due vaccinazioni non siano co-somministrate, è necessario attendere almeno 4 settimane dalla somministrazione di un altro vaccino vivo attenuato.

Fatte salve specifiche indicazioni d'uso, è altresì possibile la co-somministrazione di tutti i vaccini antinfluenzali con i vaccini anti-SARS-CoV-2/COVID-19 e con i vaccini anti-RSV, come specificato nella Nota informativa sulla vaccinazione antinfluenzale allegata.

Le vaccinazioni antinfluenzali potranno essere effettuate presso le farmacie aderenti alla Campagna di vaccinazione, secondo quanto previsto dagli accordi vigenti.

Presso le farmacie aderenti sarà inoltre possibile effettuare la vaccinazione antipneumococcica nella popolazione adulta mai vaccinata, appartenente alle coorti di nascita dal 1952 al 1961.

Il vaccino antinfluenzale dovrà essere reso disponibile, per i cittadini che ne facciano richiesta, anche presso i centri vaccinali delle ASL. I relativi indirizzi e le modalità di prenotazione saranno pubblicati sui siti delle singole ASL e sul sito della Regione Piemonte.

Approvvigionamento e distribuzione dei vaccini per MMG e PLS

Per la prossima Campagna di vaccinazione antinfluenzale 2026-2027, il modello organizzativo prevede che la prenotazione delle dosi vaccinali, ad eccezione della prima tranche che sarà inviata automaticamente, sia effettuata direttamente dai MMG e dai PLS attraverso il portale dedicato "Portale Medici e Pediatri – ECWMED".

Il ritiro delle dosi vaccinali dovrà avvenire esclusivamente presso la farmacia individuata dal MMG/PLS nell'ambito della ricognizione effettuata.

Nell'ambito del territorio della medesima ASL, i PLS possono vaccinare anche gli assistiti di altri curanti, qualora questi non aderiscano alla campagna vaccinale.

I MMG possono vaccinare anche gli assistiti di altri curanti qualora, per motivi imprevedibili e imprevisti, sia loro impossibile ottemperare a quanto previsto dall'art. 43, comma 6, lettera e), dell'ACN vigente.

In linea con le campagne vaccinali degli anni precedenti, si chiede inoltre che ciascuna ASL individui, per singolo Distretto, almeno un locale da mettere a disposizione dei MMG/PLS della propria Azienda, al fine di consentire, in caso di necessità, ai singoli medici o a gruppi di medici di effettuare le vaccinazioni al di fuori del proprio studio.

Il suddetto locale/area potrà essere situato all'interno della ASL o presso altro luogo idoneo, quale sala comunale, palestra, teatro, ecc.

Monitoraggio e registrazione delle vaccinazioni

Si conferma l'esigenza, al fine di assicurare un monitoraggio più efficiente dell'andamento della Campagna di vaccinazione gestita dai MMG/PLS, di identificare, a livello distrettuale, da parte di ciascuna ASL, le figure necessarie ad assicurare il monitoraggio delle vaccinazioni effettuate dai MMG/PLS e ad adottare le eventuali misure correttive che si rendessero necessarie.

Si richiede di inviare l'elenco delle figure identificate, indicando nome, cognome, codice fiscale ed e-mail, entro il 3 ottobre 2026, al seguente indirizzo: sanita.pubblica@regione.piemonte.it.

La registrazione tempestiva delle vaccinazioni effettuate è fondamentale per consentire il monitoraggio della campagna vaccinale, la prenotazione delle successive tranches di vaccini da parte di MMG/PLS e farmacie e la disponibilità dei dati necessari ai fini della farmacovigilanza.

Si raccomanda particolare cura affinché la registrazione di tutte le vaccinazioni effettuate da parte dei MMG/PLS, delle farmacie e delle Aziende Sanitarie della Regione avvenga tempestivamente ed esclusivamente attraverso l'applicativo informatico previsto, al fine di alimentare l'Anagrafe Vaccinale Nazionale (AVN), che rappresenta la fonte informativa per il calcolo delle coperture vaccinali raggiunte dalle singole Regioni e per la valutazione del corrispondente indicatore LEA.

Ricognizione del fabbisogno vaccinale delle ASL e delle RSA

Ai fini dell'organizzazione e della gestione della Campagna vaccinale da parte dei Servizi vaccinali delle ASL, per la popolazione generale, gli operatori sanitari, le forze dell'ordine, ecc., nonché delle RSA, si chiede di effettuare una ricognizione dell'effettivo fabbisogno delle dosi necessarie e di compilare il modulo Excel allegato.

Il modulo dovrà essere restituito al Settore scrivente **entro il 3 ottobre 2026**, indicando:

- il numero di dosi di vaccino antinfluenzale da destinare agli ospiti delle RSA, tenendo conto del numero dei soggetti eleggibili presenti nelle strutture, ai quali sarà destinato il vaccino ad alto contenuto antigenico, somministrabile a partire dai 60 anni;
- il numero di dosi di vaccino antinfluenzale da destinare ai dipendenti, alla popolazione generale (adulti e bambini) e alle altre strutture (caserme, carcere, ecc.), considerando sia le vaccinazioni che verranno effettuate direttamente dall'ASL sia quelle che verranno effettuate dalle altre strutture coinvolte, alle quali la ASL consegnerà i vaccini;
- il numero di dosi di vaccino antinfluenzale vivo attenuato (spray nasale) destinate alla vaccinazione dei bambini effettuata a cura delle ASL.

Si prega di individuare una sola sede di consegna dei vaccini per ciascuna ASL e di richiedere i vaccini suddivisi, al massimo, in due tranches.

Informazione e comunicazione

Si informa che, nel corso della campagna di vaccinazione, saranno rese disponibili informazioni specifiche sul sito della Regione Piemonte.

A tal proposito, si richiede alle ASL di:

- attivare sul proprio sito web aziendale una sezione dedicata alla campagna di vaccinazione influenzale, nella quale sia presente l'elenco dei centri vaccinali presso i quali è possibile ricevere le vaccinazioni. Il relativo link dovrà essere comunicato quanto prima, e comunque entro il 3 ottobre 2026, al Settore Prevenzione, Sanità pubblica, Veterinaria e Sicurezza alimentare, all'indirizzo sanita.pubblica@regione.piemonte.it;
- indicare la sede, i giorni e gli orari dedicati alla vaccinazione antinfluenzale e anti-COVID-19 presso i Servizi vaccinali delle ASL, utilizzando il modulo allegato, da trasmettere entro il 3 ottobre 2026 al Settore Prevenzione, Sanità pubblica, Veterinaria e Sicurezza alimentare, all'indirizzo sanita.pubblica@regione.piemonte.it;
- avviare iniziative di sensibilizzazione attraverso il proprio Ufficio Comunicazione e prevedere anche l'organizzazione di conferenze stampa a livello locale;
- organizzare vaccination-day, per i quali dovrà essere fornita alla scrivente Direzione una specifica programmazione;
- stampare le locandine predisposte dalla Regione, che saranno messe a disposizione delle ASL nei prossimi giorni, e provvedere alla loro distribuzione presso MMG, farmacie, ospedali, ambulatori, ecc., al fine di informare la popolazione target.

Vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19

Non appena saranno disponibili le indicazioni ministeriali relative alla vaccinazione anti-SARS-CoV-2, il Settore provvederà a fornire tempestivamente i necessari aggiornamenti, unitamente alle modalità di approvvigionamento dei relativi vaccini.

Rimanendo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, si porgono distinti saluti.

Allegati:

Circolare antinfluenzale Ministero della Salute
Nota informativa vaccinazione influenzale
Vaccinazione in RSA e caricamento vaccino ad alto dosaggio
Co-somministrazioni vaccini
Modalità di distribuzione vaccini
Modulo richiesta dosi per ASL
Modulo ricognizione sedi vaccinali ASL

Il Referente che ha predisposto la pratica
Lorenza Ferrara

Il responsabile del Settore Prevenzione,
Sanità Pubblica, Veterinaria e Sicurezza Alimentare
Dott. Bartolomeo Griglio

Il responsabile del Settore Assistenza
farmaceutica, integrativa e protesica
Dott.ssa Guendalina Brunitto

Il Direttore Sanità
Dott. Antonino Sottile