Direzione Sanità
Settore Prevenzione, Sanità Pubblica, Veterinaria e Sicurezza Alimentare
sanita.pubblica@regione.piemonte.it
prevenzioneeveterinaria@cert.regione.piemonte.it

Il Dirigente

Torino (*)

Protocollo (*) /A1409D

(*)"segnatura di protocollo
riportata nei metadati di Doqui ACTA"

Classificazione: 14.130.30.1/2014A/A14000.3,132

Ai Direttori Generali e Sanitari ASL/ASO
Ai Responsabili dei Servizi Farmaceutici
Ai Direttori Sanitari dei Presidi Ospedalieri
Ai Direttori dei Dipartimenti di Prevenzione
Ai Direttori dei Distretti Sanitari
Ai Direttori dei SISP
Ai Referenti per le attività di vaccinazione
Alle Strutture Complesse Medico Competente
delle ASR della Regione Piemonte
Ai MMG/PLS della Regione Piemonte per il tramite dei Distretti
Alle RSA della Regione Piemonte per il tramite dei distretti
Al Settore programmazione Sanitaria e Sociosanitaria
a FIMMG
a SNAMI
a SMI
a FIMP
a CIPe SISPe SINSPe
a Simpef
a Federfarma
a Assofarm
a UNIFARMA Distribuzione s.p.a
Al Dirmei

L O R O S E D I

Piazza Piemonte 1
10127 Torino
Tel. 011.4321515

Oggetto: *Indicazioni e raccomandazioni per la campagna di vaccinazione autunnale/invernale 2026/2027 anti-COVID-19.*

Si trasmette in allegato la Circolare del Ministero della Salute protocollo n. 0004398-01/10/2026-DGEME-DGEME-P con cui si forniscono alle Aziende Sanitarie Regionali, tenuto conto dell'attuale quadro epidemiologico, le indicazioni per la programmazione e l'organizzazione per la campagna di vaccinazione anti Covid-19- stagione 2026-2027:

- il vaccino in uso per la campagna di vaccinazione autunnale/invernale è aggiornato alla variante XFG del SARS-CoV-2 (RCP in allegato 1, a partire da pag. 164);
- la dose di richiamo è annuale;
- l'aver contratto una infezione da SARS-CoV-2, anche recente, dopo il precedente richiamo, non rappresenta una controindicazione alla vaccinazione;
- nei soggetti precedentemente vaccinati con un vaccino anti-COVID-19, Comirnaty XFG deve essere somministrato a distanza di almeno 3 mesi dalla dose di vaccino anti-COVID-19 più recente;
- è possibile la co-somministrazione dei nuovi vaccini aggiornati con altri vaccini (con particolare riferimento al vaccino antinfluenzale), fatte salve eventuali specifiche indicazioni d'uso o valutazioni cliniche.

Nell'allegato 2 è riportato l'elenco dei gruppi di persone a cui viene raccomandata la vaccinazione di richiamo anti SARS-CoV-2 con il nuovo vaccino aggiornato. L'elenco potrebbe non essere esaustivo e pertanto si chiede la collaborazione dei medici, nel valutare i casi nei quali possa sussistere l'indicazione alla vaccinazione. Si ribadisce l'importanza della valutazione del rapporto benefici/rischi al fine di stabilire l'eleggibilità alla vaccinazione.

La vaccinazione viene consigliata a familiari, conviventi e *caregiver* di persone con gravi fragilità.

In fase di avvio della campagna, la vaccinazione, pur rimanendo raccomandata per tutti i gruppi di Persone indicati e disponibile anche per coloro che non rientrano nelle suddette categorie, sarà prioritariamente somministrata alle persone di età pari o superiore a 80 anni, agli ospiti delle strutture per lungodegenti, alle persone con elevata fragilità, con particolare riferimento ai soggetti con marcata compromissione del sistema immunitario, agli operatori sanitari e sociosanitari.

Come per la vaccinazione antinfluenzale, per tutti gli ospiti e gli operatori delle strutture residenziali dovrà essere avviata con la regia dei SISP e dei Responsabili dei Distretti di riferimento e in collaborazione con i Direttori sanitari e dei medici di medicina generale operanti nella struttura stessa una specifica campagna di vaccinazione anti COVID-19. Si identifica, fatti salvi casi particolari, come riferimento per la vaccinazione il medico di medicina generale che potrà vaccinare nell'ambito delle sue differenti modalità convenzionali previste dalla nostra Regione.

Il vaccino COVID-19 dovrà essere reso disponibile per i cittadini che ne facciano richiesta anche presso i centri vaccinali delle ASL i cui indirizzi e riferimenti saranno pubblicati sui siti delle stesse ASL e sul sito della Regione Piemonte.

Piazza Piemonte 1
10127 Torino
Tel. 011.4321515

Per quanto riguarda la vaccinazione anti-SARSCoV-2/COVID-19 nei bambini dai 6 mesi fino al compimento dei 12 anni, la somministrazione sarà effettuata presso i centri vaccinali delle ASL dedicati alle vaccinazioni pediatriche.
Tutti i MMG, aderenti alla campagna vaccinale, potranno effettuare gli ordini di vaccini anti COVID-19 da somministrare ai propri pazienti, tramite il "Portale Medici e Pediatri – ECWMED"; la consegna, avverrà, come per l'antinfluenzale, presso la farmacia precedentemente individuata.
Il vaccino anti-COVID-19 aggiornato alla variante XFG del virus SARS-CoV-2 sarà disponibile anche presso le farmacie, come già avviene per il vaccino antinfluenzale.
Alle farmacie che intendono aderire alla campagna vaccinale il vaccino verrà consegnato con cadenza settimanale, in base alle richieste.
Si rammenta la necessità di segnalare tempestivamente qualsiasi sospetta reazione avversa al sistema di farmacovigilanza dell'AIFA; la segnalazione può essere effettuata sia dagli operatori sanitari che da ogni cittadino attraverso le modalità previste al link:
https://www.aifa.gov.it/web/guest/content/segnalazioni-reazioni-avverse.
Si conferma che anche per la campagna vaccinale 2026/2027, come negli anni precedenti, il Dirmei procederà alle verifiche necessarie per assicurare di ridurre al minimo il numero di dosi consegnate ma inutilizzate.

Ringraziando per la collaborazione, si rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e si porgono distinti saluti.

Il Referente che ha predisposto la pratica

Lorenza Ferrara

Il responsabile del Settore Prevenzione,
Sanità Pubblica, Veterinaria e Sicurezza Alimentare
Dott. Bartolomeo Griglio
(firmato in digitale)

Il responsabile del Settore Assistenza
farmaceutica, integrativa e protesica
Dott.ssa Guendalina Brunitto
(firmato in digitale)

Il Direttore Sanità
Dott. Antonino Sottile
(firmato in digitale)